



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUIUTI

ESTADO DE SÃO PAULO

- 1 -

SETOR DE LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI/SP AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2014

A Prefeitura Municipal de Tuiuti/SP torna público e CONVIDA interessados em participar do PREGÃO PRESENCIAL nº 003/2014, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, objetivando a aquisição de equipamentos para o Departamento de Educação do Município, conforme especificações do **ANEXO I**, que será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993 com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

ANEXO – I

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO

Processo Adm. Licitatório nº 0069/2013

ITEM	PRODUTOS	QUANT./ UNID.
01	APOIO MULTIVISÃO ERGONÔMICO PARA PÉS - ZINCADO/PRETO	20 unid.
02	ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO DE MADEIRA, COM DUAS PORTAS, COM PÉS NIVELADORES, MEDIDA 0,89 M X 0,38 M X 1,58 M. COR: CINZA COM BORDAS COR PRETA	02 unid.
03	ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO ECONÔMICO BAIXO MODELO M X 32. DESCRIÇÃO: TAMPO ESTRUTURA EM MDF EM 15 MM, 02 PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS, 01 PRATELEIRA INTERNA FIXA, MEDINDO: 0,89 X 0,38 X 0,68, COR: CINZA CRISTAL.	05 unid.
04	ARQUIVO EM AÇO COM QUATRO GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA (DIMENSÕES: 46 CM X 70 CM X 120 CM)	03 unid.
05	BARRACA E MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE EQUIPADA COM TURBINA COM 110 MM DE DIÂMETRO E BACIA COLETORA COM 43 CM DE DIÂMETRO EXTERNO, MÁQUINA NO TAMANHO IDEAL PARA SER FACILMENTE TRANSPORTADA. POSSUI UMA ALTA SAÍDA DE ALGODÃO FACILMENTE CONTROLADO COM DIMMER MICRO PROCESSADO. PODE SER USADOS EM QUALQUER TOMADA COM TENSÕES ENTRE 127 E 240 VOLTS COM CONVERSÃO AUTOMÁTICA (BIVOLT AUTIMÁTICO). PRODUÇÃO DE 180 ALGODÕES/HORA. PORTÊNCIA DE TRABALHO: 950 WATTS E POTÊNCIA MÁXIMA: 1.110 WATTS. BARRACA NO TAMANHO 100 X 60 BRANCA LISA EMBAIXO E INOX EM CIMA. ABRE E FECHA. MATERIAL ANTEFERRUGEM.	01 unid.
06	BEBEDOURO CONJUGADO MODELO: PRESS SIDE; TIPO: PRESSÃO CONJUGADO; COR: INOX; FUNÇÃO: ÁGUA GELADA OU NATURAL; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO: MÍNIMO 4,1 L/H (EM AMBIENTES A 25OC); CAPACIDADE DE ÁGUA GELADA: MÍNIMO 4,0 LITROS; POTÊNCIA: MÍNIMO 154 W; CONSUMO: 10 KW; REFRIGERAÇÃO: ATRAVÉS DE COMPRESSOR HERMÉTICO;	01 unid.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUIUTI

ESTADO DE SÃO PAULO

- 2 -

SETOR DE LICITAÇÕES

	GABINETE: AÇO INOX OU AÇO ELETROZINCADO BRANCO SEM EMENDAS; PIA: AÇO INOX POLIDO; BASE: PLÁSTICO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO; TORNEIRAS: PARA COPO E JATO CROMADAS COM REGULAGEM DE JATO D' ÁGUA; RESERVATÓRIO DE ÁGUA: EM AÇO INOX COM ISOLAMENTO EM EPS; VAZÃO APROXIMADA DE 50 LITROS POR HORA; SERPENTINA LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DO RESERVATÓRIO; CONTROLADOR DE TEMPERATURA ATRAVÉS DE TERMOSTATO ENTRE 150C E 40C CONEXÕES HIDRÁULICAS INTERNAS EM MATERIAL ATÓXICO; CAPACIDADE DE PRESSÃO: - MÍNIMA 15 MCA - MÁXIMA 40 MCA; CONEXÕES PARA ENTRADA DE ÁGUA (BITOLAS) - ENTRADA DE ÁGUA 1/2"; - DRENO 3/4"- DRENO OPCIONAL	
07	CADEIRA DE SECRETÁRIA COM SISTEMA GIRATÓRIO DA BASE E RODINHA. CARACTERÍSTICAS: COR AZUL. CONFORTÁVEL, RESISTENTE, MADEIRA COMPENSADA ANATÔMICA, ESPUMA LAMINADA, TECIDO ANTICHAMA, ACABAMENTO EM PVC RÍGIDO, COM REGULAGEM DE ALTURA E PESO MÁXIMO SUPOSTADO 100 KG.	04 unid.
08	CADEIRA EM POLIPROPILENO MEDIDAS: ALTURA 86 CM X LARGURA 39 CM X PROFUNDIDADE 40 CM NA COR: BRANCA	200 unid.
09	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA USB COM 02 MICROFONES SEM FIO E SUBWOOFER, TRC 340 PRETO - 100 W. AUTOFALANTE DE 12 POLEGADAS	06 unid.
10	CARRINHO DE PIPOCA ALTO COM PIPOQUEIRA. DESCRIÇÕES TÉCNICAS: PARTE SUPERIOR EM AÇO INOX 340 BITOLA 28, PARTE INFERIOR EM CHAPA BRANCA BITOLA 26, VIDROS DE 04 mm. PIPOQUEIRA COM DIVISÓRIAS PARA PIPOCA COM PORTA DE EM AÇO NA LATERAL, QUEIMADOR DE ALTA PRESSÃO COM MANGUEIRA E REGISTRO, GAVETAS, NA PORTA INFERIOR ÁREA LIVRE E FUNCIONAMENTO A GÁS SENDO ALTA PRESSÃO. RODAS DE 12 POLEGADAS PNEUMÁTICAS E DESCANSO. MEDIDAS: 100 X 50 X 180 CM. MATERIAL ANTEFERRUGEM.	01 unid.
11	CIRCULADOR DE AR DIÂMETRO DE 50 CM, COM PEDESTAL. CARACTERÍSTICAS: INCLINAÇÃO REGULÁVEL ATÉ 180º; 03 VELOCIDADES E BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; PÉS ANTIDERRAPANTES; DESMONTÁVEL PARA FÁCIL LIMPEZA; PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO; COM ALÇA DE TRANSPORTE INTEGRADA E RESISTENTE	06 unid.
12	DATA SHOW COM SISTEMA DE PROJEÇÃO 3LCD; RESOLUÇÃO: 1280 X 800 WGXA; ANSI LÚMENS: 3.000 ANSI; TAMANHO DA IMAGEM: 30 A 300 POLEGADAS; CONTRASTE: 10.000:1; CONEXÃO HDMI E USB	06 unid.
14	DVD - BLU-RAY PLAYER 3D PRETO - FULL HD, USB PLAY, HDMI, COMPATÍVEL COM HD-DVD, WI-FI INTEGRADO. VOLTAGEM: 110/220V E ENTRADA USB/SD	03 unid.
13	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS. DESCRIÇÃO: CHAPA 20/26, TRATAMENTO ANTEFERRUGEM, 06 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, ACABAMENTO PINTURA EPOXI, CAPACIDADE DE 20 KG (DISTRIBUÍDO POR PRATELEIRA), MEDIDA: 1,80 X 0,92 X 0,30, COR: CINZA CRISTAL.	05 unid.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUIUTI

ESTADO DE SÃO PAULO

- 3 -

SETOR DE LICITAÇÕES

14	FOGÃO COM 04 BOCAS, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, FORNO AUTOLIMPANTE E COM LUZ, COR BRANCA, COM GARANTIA DE 12 MESES, VOLTAGEM BIVOLT. MEDIDAS: ALTURA 88,00 CM X LARGURA 50,00 CM X PROFUNDIDADE 60,00 CM. PESO 22 KG	01 unid.
15	FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS: (CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS): QUEIMADORES FRONTAIS CHAMA TRIPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS; QUEIMADORES TRASEIROS CHAMA DUPLA; EASY CLEAN NA MESA; ESMALTE ANTIADERENTE QUE FACILITA A LIMPEZA; INJETOR DE GÁS HORIZONTAL; BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS; PANELEIRA DE CANTONEIRA DE AÇO; ESTRUTURA DE CANTONEIRAS DE AÇO; MANIPULADOR DE TEMPERATURA DE CINCO POSIÇÕES; PUXADOR DO FORNO DE PVC; DIMENSÕES - ALTURA: 81 CM LARGURA: 90 CM PROFUNDIDADE: 90 CM; PESO: 82,5. GARANTIA DO FORNECEDOR 12 MESES	01 unid.
16	FORNO INDUSTRIAL A LASTRO GUILHOTINA A GÁS - FBG 450. ISOLAMENTO TÉRMICO COM LÃ DE ROCHA; MODELO A GÁS COM TERMÔMETRO DE GRADUAÇÃO ATÉ 350°C. ACABAMENTO EM INOX. CAPACIDADE: 01 GRADE MEDIDAS EXTERNAS ALTURA: 1534 MM LARGURA: 679 MM PROFUNDIDADE: 892 mm. MEDIDAS INTERNAS: ALTURA: 260 MM LARGURA: 450 MM PROFUNDIDADE: 700 mm. CONSUMO GÁS COM CARGA (KG/H) - 0,9. PESO BRUTO: 88 KG	01 unid.
17	FORNO MICROONDAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE INTERNA DE 38 LITROS, PAINEL DE SIMPLES TOQUE, COZIMENTO AUTOMÁTICO COM RECEITAS PRÉ-PROGRAMADAS, TECLA INSTANTÂNEA: PIPOCA, RELÓGIO DIGITAL, TRAVA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, PORTA COM VISOR, FUNÇÃO DE AQUECIMENTO POR PESO, TIMER, PRATO DE VIDRO GIRATÓRIO, POTÊNCIA: 800 W, VOLTAGEM: 110 / 220 V	02 unid.
18	FRAGMENTADORA AURORA CORTE EM PARTÍCULAS DE 05 X 55 MM 10 FOLHAS + CARTÃO + CD C/ CESTO DE 18 LITROS C/ SHREDSAFE 110 V	07 unid.
19	FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS 546L DUPLA AÇÃO DA550 BRANCO. EQUIPAMENTO COM DUPLA AÇÃO: REFRIGERADOR E CONSERVADOR DE CONGELADOS. RODÍZIOS REFORÇADOS. BASE DA UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO REMOVÍVEL. DRENO FRONTAL. GABINETE INTERNO PRÉ-PINTADO. GAXETA REMOVÍVEL. PUXADOR ERGONÔMICO COM FECHADURA DE SEGURANÇA. TAMPAS BALANCEADAS	04 unid.
20	GELADEIRA DOMÉSTICA DE UMA PORTA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: COR BRANCA; VOLTAGEM: 110/220; CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA: 360 LITROS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO CONGELADOR: 90 LITROS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO REFRIGERADOR: 270 LITROS; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A; GAVETA DE LEGUMES TRANSPARENTE: ESPAÇO IDEAL PARA VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES	02 unid.
21	GUILHOTINA SEMI-INDUSTRIAL MODELO EX 30 PARA 300 FOLHAS - COMPACTA PODE SER COLOCADA EM CIMA DE QUALQUER MESA OU BANCADA. CARACTERÍSTICAS: NA LATERAL SISTEMA AVANÇADO	06 unid.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUIUTI

ESTADO DE SÃO PAULO

- 4 -

SETOR DE LICITAÇÕES

	PARA AJUSTE DO MARGEADOR TRASEIRO; CORTE PRECISO PARA ATÉ 300 FOLHAS; ABERTURA DE 33 CM; ALTURA DE CORTE 03 CM; DIMENSÕES: 58 X 55 X 38 CM; BALANCIN PARA PRENSA DO PAPEL; DUPLICADOR DE FORÇA NA ALAVANCA; TRAVA DE SEGURANÇA; CONFECCIONADA EM AÇO TRATADO E PINTADA EM EPÓXI ELETROSTÁTICA	
22	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO WAP 1900 WATTS - 1600 LIBRAS EQUIPADA COM MANGUEIRA DE CINCO METROS, APLICADOR DE DETERGENTE, LANÇADOR REGULÁVEL, PISTOLA COM GATILHO E DEMAIS ACESSÓRIOS. DISPONDO DE UM POTENTE COMPRESSOR DE AR PARA ENCHER PNEUS, FÁCIL DE USAR, POSSUEM INDICAÇÃO ANALÓGICA DE PRESSÃO PARA CALIBRAR BOLAS ESPORTIVAS, PNEUS ETC	06 unid.
23	LAVADORA DE ROUPAS BRANCA, VOLTAGEM 110/220 V (ALTURA: 1,02 M X LARGURA: 66,00 CM. PROFUNDIDADE: 73,00 CM E PESO: 48,60 QUILOS). CARACTERÍSTICAS: TURBO CAPACIDADE DE 15 KG, LAVA MAIS ROUPA EM MENOS TEMPO E ESPAÇO, ECONOMIZANDO ÁGUA, ENERGIA E PRODUTOS DE LIMPEZA, LAVA ATÉ EDREDOM; TECLA ECONOMIA: PRATICIDADE TOTAL NO REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA DA LAVAGEM PARA OUTROS FINS; TECLA TURBO AGITAÇÃO: PROPORCIONA UMA AGITAÇÃO MAIS POTENTE PARA ROUPAS MAIS SUJAS E PESADAS; FILTRO PEGA FIAPOS NO AGITADOR: RETÉM OS FIAPOS DESAGRADÁVEIS QUE PODEM FICAR NAS ROUPAS APÓS A LAVAGEM; PROGRAMAÇÃO COMPLETA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA LAVAR ADEQUADAMENTE TODOS OS TIPOS DE ROUPAS E SUJEIRAS; 05 NÍVEIS DE ÁGUA: UTILIZA A QUANTIDADE NECESSÁRIA DE ÁGUA, EVITANDO DESPERDÍCIOS; TECLA AVANÇA ETAPAS: PODE AVANÇAR AS ETAPAS A QUALQUER MOMENTO, MUITO MAIS FLEXIBILIDADE NA HORA DA LAVAGEM; PROGRAMA RÁPIDO DE 25 MINUTOS: IDEAL PARA ROUPAS POUCO SUJAS; TECLA DUPLO ENXÁGÜE: PARA MAIOR LIMPEZA DAS ROUPAS; GABINETE ZYNCPPLUS DE AÇO GALVANIZADO: MUITO MAIS RESISTENTE E DURÁVEL, COM 03 ANOS DE GARANTIA; CESTO COM 10 ANOS DE GARANTIA: EM POLIPROPILENO ESPECIAL, MUITO MAIS RESISTENTE. NÃO ENFERRUJA NUNCA	05 unid.
24	MAPOTECA 10 GAVETAS. DESCRIÇÃO: CHAPA 20/22, 10 GAVETAS, ACABAMENTO PINTURA EPOXI NA COR CINZA, TRATAMENTO ANTEFERRUGEM, CAPACIDADE 250 FOLHAS EM FORMATO A1 (0.59 X 0.84) OU 22 KG BEM DISTRIBUÍDOS. COR CINZA CRISTAL. MEDIDAS: 1.20 X 0.1.20 X 0.68	01 unid.
25	MESA PARA PROFESSOR COM DUAS GAVETAS COM CHAVE. TAMPO EM MDF 15 MM, MEDIDA DE 1.20 X 60. COR CINZA COBALTO.	05 unid.
26	MESA QUADRADA EM POLIPROPILENO MEDIDA: ALTURA 72 CM X LARGURA 70 CM X PROFUNDIDADE 70 CM - COR: BRANCA.	50 unid.
27	QUADRO BRANCO 450 CM X 120 CM. FABRICADO EM MADEIRA MDF COM 12 mm DE ESPESSURA, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO BRILHANTE. ACABAMENTO EM ALUMÍNIO ANODIZADO EM PERFIL U COM ENCAIXE PARA SUPORTE DESLIZANTE E CANTONEIRAS EM PVC COM SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL,	02 unid.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUIUTI

ESTADO DE SÃO PAULO

- 5 -

SETOR DE LICITAÇÕES

	PODENDO SER INSTALADO NA HORIZONTAL E VERTICAL. ACOMPANHA: PARAFUSOS, BUCHAS E MANUAL PARA INSTALAÇÃO. TERMO DE GARANTIA DE 02 ANOS.	
28	QUADRO BRANCO 500 CM X 120 CM. FABRICADO EM MADEIRA MDF COM 12 mm DE ESPESSURA, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO BRILHANTE. ACABAMENTO EM ALUMÍNIO ANODIZADO EM PERFIL U COM ENXAIXE PARA SUPORTE DE APAGADOR DESLIZANTE E CANTONEIRAS EM PVC COM SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL, PODENDO SER INSTALADO NA HORIZONTAL E VERTICAL. ACOMPANHA: PARAFUSOS, BUCHAS E MANUAL DE INSTALAÇÃO. TERMO DE GARANTIA DE 02 ANOS.	03 unid.
29	QUADRO BRANCO PLANEJAMENTO MENSAL 150 CM X 120 CM. DESCRIÇÃO: BRANCO BRILHANTE, ACABAMENTO EM ALUMÍNIO ANODIZADO EM PERFIL U COM ENCAIXE PARA SUPORTE DE APAGADOR DESLIZANTE E CANTONEIRAS EM PVC COM SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL, PODENDO SER INSTALADO NA HORIZONTAL E VERTICAL. PERSONALIZAÇÃO COM ADESIVO DE RECORTE. ACOMPANHA: PARAFUSOS, BUCHAS E MANUAL PARA INSTALAÇÃO. TERMO DE GARANTIA COM VALIDADE DE 02 ANOS.	05 unid.
30	QUADRO BRANCO PLANEJAMENTO MENSAL 200 CM X 120 CM. DESCRIÇÃO: BRANCO BRILHANTE. ACABAMENTO EM ALUMÍNIO ANODIZADO EM PERFIL U COM ENCAIXE PARA SUPORTE DE APAGADOR DESLIZANTE E CANTONEIRAS EM PVC COM SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL, PODENDO SER INSTALADO NA HORIZONTAL E VERTICAL. PERSONALIZAÇÃO COM ADESIVO DE RECORTE. ACOMPANHA: PARAFUSOS, BUCHAS E MANUAL PARA INSTALAÇÃO. TERMO DE GARANTIA COM VALIDADE DE 02 ANOS.	02 unid.
31	QUADRO COM CAVALETE: FABRICADO EM AÇO TUBULAR E PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. O QUADRO BRANCO É FABRICADO COM MADEIRA MDF 12 MM DE ALTA RESISTÊNCIA EVITANDO ASSIM QUE O MATERIAL EMPENE POR SER MAIS ESPESSO. TEM SEU REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO BRILHANTE. OS RODÍZIOS COM TRAVA EVITAM QUE O QUADRO SE MOVA AO ESCREVER E APAGAR. MEDIDA 2,00 M X 1,20 M	06 unid.
32	QUADRO DE CORTIÇA 300 CM X 120 CM. CONFECCIONADO EM HDF 2,5 mm SOBREPOSTO EM BORRACHA E. V. A. DE 10 mm REVESTIDO EM CORTIÇA DE 01 mm. CONTORNO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM CANTONEIRAS PLÁSTICAS ARREDONDADAS, PODENDO SER INSTALADO NA VERTICAL OU HORIZONTAL. ACOMPANHA: PARAFUSOS E BUCHAS PARA INSTALAÇÃO. TERMO DE GARANTIA COM VALIDADE DE 02 ANOS.	02 unid.
33	RELÓGIO DE PAREDE EM PLÁSTICO RESISTENTE, TIPO ANALÓGICO, FORMATO 12/24 HORAS. COR: BRANCO. DIMENSÕES: ALTURA 35,00 CM, LARGURA 35 CM, PROFUNDIDADE 4,00 CM	100 unid
34	TELA DE PROJEÇÃO PARA DATA SHOW COM TRIPÉ DESCRIÇÃO: FORMATO: QUADRADA 4:3; DIAGONAL (POLEGADAS): 96"; ÁREA DE PROJEÇÃO (A:B): 1940X1465 MM; LARGURA DO ESTOJO (F): 2089 MM; COM TRIPÉ; ÁREA TOTAL (CXD): 2037X2715 MM; ALTURA DO TRIPÉ (E): 930 MM.	06 unid



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUIUTI

ESTADO DE SÃO PAULO

- 6 -

SETOR DE LICITAÇÕES

35	VENTILADOR DE PAREDE MODELO VPL PRETO COM GRADE PRETA PINTADA, DIÂMETRO 65 CM; MOVIMENTO OSCILANTE; POTÊNCIA (W): 150; VELOCIDADE: CONTROLE DESLIZANTE; ROTAÇÃO (MIN./MÁX.): 450 / 1.100	30 unid.
----	--	----------

O recebimento dos envelopes dar-se-á no dia **19/MARÇO/2014** a partir das **09:30 horas. A partir deste horário a Pregoeira estará recebendo os Envelopes nº 1 (Proposta de Preços) e nº 2 (Habilitação), bem como o credenciamento dos interessados em participar do certame. LOCAL:** Divisão de Licitação da Prefeitura – Rua Zeferino de Lima, nº 117 - Centro, Tuiuti - SP.

O Edital em inteiro teor e informações estarão à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, das 12:30 às 16:30 horas, na Prefeitura Municipal de Tuiuti, Divisão de Licitação, na Rua Zeferino de Lima, nº. 117, Centro – Tuiuti -SP – CEP: 12.930-000, telefone (11) 4015-6214/4015-6216/4015-6212.

OBS: NÃO SERÁ FORNECIDO EDITAL ATRAVÉS DE VIA POSTAL, FAX OU E-MAIL.

PM de Tuiuti/SP, 07 de março de 2014.

SOLANGE APARECIDA DE LIMA MARIANO
Pregoeira