

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI/SP**  
**AVISO DE LICITAÇÃO**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2011**

A Prefeitura Municipal de Tuiuti/SP torna público e CONVIDA interessados em participar do PREGÃO PRESENCIAL nº 005/2011, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição de equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde do Município, conforme especificações do ANEXO I, que será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993 com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

**ANEXO – I**

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO**

Processo Adm. Licitatório nº 0102/2011

Item	Descrição (do que vai ser adquirido/utilizado)	Quant.
01	<p><b>Aparelho de ondas curtas contínuo e pulsado</b> Placas e gabinete Classe de segurança e proteção: classe I parte aplicada tipo BF de acordo com a NBRIEC601.1:19981</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Intensidade máxima de saída</li><li>• Modo contínuo: 180W ± 10%</li><li>• Modo pulsado: 250W (pico) ± 10%</li><li>• Parâmetros modo pulsado:</li><li>• Duração dos pulsos: 400µs ± 10%</li><li>• Frequência dos pulsos 45, 70, 85, 115, 145, 175, 200, 230, 300 e 400 Hz. ± 10%</li><li>• Alimentação: 110/220V ± 10% 50/60Hz</li><li>• Dimensões: 49 x 79,5 x 29,5cm (LxAxP)</li><li>• 1 par de eletrodos de placa em borracha de silicone de 12 x 17cm.</li><li>• 1 cabo de força tripolar, 2 cabos (silicone) para conexão com eletrodos de placas; 4 distanciadores de lã (12 x 17 cm); 4 invólucros de tecido (algodão) para eletrodos de placas.</li></ul> <p>Documentação: Deverá ser apresentado Certificado de Registro definitivo na ANVISA. Carta original ou autenticada de autorização de comercialização do equipamento quando o licitante não for o fabricante.</p> <p><b>Garantia de 12 meses</b></p>	01
02	<p><b>Barra de Ling Espalдар sem Regulagem</b> Espalдар/Barra de ling - Fabricada em madeira de lei envernizada para exercícios de apoio e alongamento - Fixado a parede por buxas convencionais. Medidas: 91 x 232 x 47cm. (largura x altura x profundidade).</p> <p><b>Garantia de 12 meses.</b></p>	01

03	<p><b>Cama Fawler Adulto Simples Sem Rodízios com colchão</b>  Movimento fawler, semi-fawler, trendelemburg, flexão, cardíaco e sentado.  - Cabeceiras removíveis;  - Pés protegidos por ponteiras plásticas;  - Acabamento com pintura eletrostática a pó;  - Dimensões: 2,00m comprimento x 0,80m largura;  - Grades.  - Colchão revestido em courvin.  Dimensões: 1,90 x 0,90 x 0,10m  Densidade 23  Garantia de 12 meses  Registro na ANVISA</p>	02
04	<p><b>Consultório Ginecológico em Fórmica</b>  CONJUNTO GINECOLÓGICO COMPOSTO DE:  MESA GINECOLÓGICA Revestida em fórmica também no interior.  Possui 3 gavetas, 1 porta, amplo armário com gaveteira interna, suporte para lençol papel, regulagem do dorso. Pode ser usado como divã clínico, espuma de densidade D45 (durável/resistente), Suporte para instalação de colposcópio.  Dimensões: 1.80 comprimento (na posição divã) 1.30 comprimento (na posição mesa ginecológica) 55cm largura, 80cm. altura.  Acompanha Porta Coxa estofado da cor do Courvin da mesa.  MESA AUXILIAR EM FÓRMICA COM 2 PRATELEIRAS SENDO A DE CIMA COM ELEVAÇÃO, MED. 0,40X0,60X0,80MT. MESA AUXILIAR EM FÓRMICA 1 PRATELEIRA MED. 0,40X0,40X0,80MT.  ESCADINHA DE 2 DEGRAUS EM FÓRMICA. LUMINÁRIA FLEXIVEL COM ESPELHO MOD. MD501 MOCHO GIRATÓRIO COM ESTRUTURA EM FERRO FUNDIDO EPOXI E ESTOFADO COM REGULAGEM DE ALTURA.  <b>Garantia de 12 meses.</b></p>	01
05	<p><b>Divã Mala Dobrável Modelo Adulto</b>  Construído em madeira.  Estofado com espuma de alta densidade  Revestido em courvin  Rodízios para facilitar a locomoção  Suporte de cabeça removível com orifício para apoiar a face  Dimensão : 1,90x0,65m (CxL)  Altura regulável de modo mecânico:0,68x0,85m  <b>Garantia de 12 meses</b></p>	01
06	<p><b>Escada em L - Com 4 degraus de canto</b>  Com rampa e corrimão, para adulto e infantil, estrutura em madeira de lei envernizada, piso em borracha anti-derrapante.  Medidas: Escada 236 x 135 x 163cm (comp. x alt x Larg.).  <b>Garantia de 12 meses</b></p>	01
07	<p><b>Mesa para exames com cabeceira regulável.</b>  Armação em tubos de aço redondos de 1 e 1/4" de diam. e parede de 1,2 mm.  Leito em madeira estofada com espuma flexível de poliuretano (PU) de 3 cm de altura revestida por courvin impermeável.  Cabeceira regulável (três posições) por meio de cremalheira.  Pés com ponteiras de PVC  Pintura eletrostática a pó-epoxi.  Dimensões (m): 1,90 (compr) 0,65 (larg) 0,80 (alt).</p>	10
08	<p><b>Negatoscópio de parede visualização de raio-x 2 Corpos</b>  CARACTERÍSTICAS:  Negatoscopio de 02 corpos</p>	01

	<p>Construído com chapa de aço tratado e pintado.          Parte frontal em acrílico translúcido branco leitoso.          Iluminação através de 2 lâmpadas de 15w "para cada corpo",          acionadas por reatores eletrônicos.          Acendimento independente para cada corpo através de interruptor.          Alimentação 110 v e 220v          DIMENÇÕES          Externas Aprox.: 49,5 x 38 x 8 CM          Visualização Aprox.: 710x410mm.  <b>Garantia de 12 meses</b></p>	
09	<p><b>Poltrona Hospitalar Reclinável</b>          Estofada com Suporte de Soro e Braço Revestida em Courvin          Confeccionado em tubo quadrado, suporte para braço e soro          com regulagem de altura, cromados, leito estofado revestido em          courvim, movimento de trendelemburg e reclinável em várias          posições, acabamento em pintura epóxi, pés com ponteiros de          borracha, dimensões, 1,19 x 0,56 x 0,98.  <b>Garantia de 12 meses</b></p>	04
10	<p><b>Poltrona Para Coleta de Sangue</b>          Estofado com suporte para o braço e com suporte para soro          assento com altura fixa encosto regulável.          Confeccionado em tubo quadrado, suporte para braço e soro          com regulagem de altura, cromados, leito estofado revestido em          courvim, movimento de trendelemburg e reclinável em várias          posições, acabamento em pintura epóxi, pés com ponteiros de          borracha, dimensões, 1,16 x 0,54 x 0,95.  <b>Garantia de 12 meses</b></p>	02

O recebimento dos envelopes dar-se-á no dia **05/07/2011 a partir das 09:30 horas**. **A partir deste horário a Pregoeira estará recebendo os Envelopes nº 1 (Proposta de Preços) e nº 2 (Habilitação), bem como o credenciamento dos interessados em participar do certame.** **LOCAL:** Setor de Licitação da Prefeitura – Rua Zeferino de Lima, nº 117 - Centro, Tuiuti - SP.

O Edital em inteiro teor e informações estarão à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, das 12:30 às 16:30 horas, na Prefeitura Municipal de Tuiuti, Seção de Licitação, na Rua Zeferino de Lima, nº. 117, Centro – Tuiuti -SP – CEP: 12.930-000, telefone (11) 4015-6076/4015-6214/4015-6212.

OBS: NÃO SERÁ, EM HIPÓTESE ALGUMA, FORNECIDO EDITAL ATRAVÉS DE VIA POSTAL, FAX OU E-MAIL.

**PM de Tuiuti/SP, 14 de junho de 2011.**

**SOLANGE APARECIDA DE LIMA MARIANO**  
 Pregoeira