



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUIUTI

ESTADO DE SÃO PAULO

- 1 -

SETOR DE LICITAÇÕES

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL SOB O Nº 004/2020, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE ESCADA GIRATÓRIA 10 METROS PARA CAMINHÃO INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.

PREÂMBULO

EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) nº 003/2020

PROCESSO nº 003/2020.

DATA DA REALIZAÇÃO: 20/02/2020

HORÁRIO: a partir das 09:30 horas

LOCAL: Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Tuiuti/SP, à Rua Zeferino de Lima – nº 117, Centro.

A Prefeitura do Município de Tuiuti, Estado de São Paulo, torna público que se acha aberta, nesta unidade, licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL** sob o nº **003/2020**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM** objetivando a aquisição de bens comuns, que será regida pela Lei Federal nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 001/2009 de 16 de janeiro de 2009, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele fazem parte integrante.

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame.

A sessão de processamento do Pregão será realizada no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Tuiuti/SP, sito a Rua Zeferino de Lima, nº 117 - Centro, iniciando-se no **dia 20/02/2020, às 09:30 horas** e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe.

I - DO OBJETO

1. - A presente licitação tem por objeto aquisição de Escada Giratória 10 Metros para Caminhão (Incluindo Instalação), conforme especificações do **ANEXO I (Termo de referência)**.

II - DA PARTICIPAÇÃO

1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da aquisição que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital.

III - DO CREDENCIAMENTO

1 - Para o credenciamento deverá ser preenchido conforme modelo **(ANEXO II)**, acompanhado dos seguintes documentos:



SETOR DE LICITAÇÕES

- a) Tratando - se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
- b) Tratando - se de procurador, **a procuração por instrumento público ou particular**, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga.

2 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de identificação que contenha foto.

3 - Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.

4 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro.

IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo estabelecido no **ANEXO III** ao Edital deverá ser apresentada **FORA DOS ENVELOPES Nº.S. 1 E 2.**

2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 2 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:

Envelope nº. 1 – Proposta

À
Prefeitura Municipal de Tuiuti/SP
Pregão Presencial nº **003/2020**
Processo nº **003/2020**

Envelope nº. 2 – Habilitação

À
Prefeitura Municipal de Tuiuti/SP
Pregão Presencial nº **003/2020**
Processo nº **003/2020**

3 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa, conforme **ANEXO (IV)**, redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões



SETOR DE LICITAÇÕES

ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração.

4 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio.

V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA

1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:

- a) Nome da empresa e CNPJ;
- b) Número do processo e do Pregão;
- c) Descrição do objeto da presente licitação, com a indicação da procedência, marca e demais informações do veículo cotado, catálogo ilustrativo, em conformidade com as especificações mínimas do Anexo I deste Edital;
- d) Preço unitário e total, por item, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação;
- e) Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias;
- f) Prazo de entrega de no máximo 90 (noventa) dias;
- g) Garantia e assistência técnica dos itens.

2 - O menor preço ofertado deverá ser compatível com os preços de mercado;

3 - O preço ofertado permanecerá fixo e irrevogável.

VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO"

1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados os quais dizem respeito a:

1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA

- a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
- b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;

- Os documentos relacionados acima, não precisarão constar do Envelope "Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.

1.2 - REGULARIDADE FISCAL

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
- b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;



SETOR DE LICITAÇÕES

- c) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Federal ou Fazenda Estadual da sede da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei, **com validade;**
- d) Certidão de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social (**CND-INSS**), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (**CRF-FGTS**), **com validade.**

- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

- a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados a mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta; exceto as condições estabelecidas no Art. 27, da LC nº. 123, de 14 de dezembro de 2006; devendo ser apresentado a declaração anual simplificada neste caso, na forma prevista em lei;
- b) Certidão negativa de falência/recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. As licitantes que estejam em recuperação judicial ou extrajudicial devem apresentar juntamente com a certidão exigida o Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor (conforme súmula 50 do TCE-SP).

1.4 - OUTRAS COMPROVAÇÕES

- a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho:

Eu (nome completo), representante legal da empresa (nome da pessoa jurídica), interessada em participar no processo licitatório, na Modalidade Pregão Presencial nº 002/2019, da Prefeitura do Município de Tuiuti - SP, declaro sob as penas da lei que a (nome da pessoa jurídica) encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal.

Local e data.

Nome, RG e assinatura do representante legal

- b) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – CNDT emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho;
- c) Todos os documentos deverão estar afixados, de forma seqüencial, de forma que não seja alterada a ordem dos mesmos dentro da pasta.

VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO

1 - No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.

2 - Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o



SETOR DE LICITAÇÕES

estabelecido no **ANEXO III** do Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.

2.1 - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.

3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:

- a) Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;
- b) Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.
- c) Com preços inexequíveis ou manifestadamente excessivos.

3.1 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.

4 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios:

- a) Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela;
- b) Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três), incluindo a de menor preço. No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.

4.1 - Para efeito de seleção será considerado o preço total do item.

5 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor.


6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances de R\$ 50,00 (cinquenta reais), aplicável inclusive em relação ao primeiro. A aplicação do valor de redução mínima entre os lances, incidirá sobre o preço total do item.

7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances.

8 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado.

9 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.

10 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a respeito.



SETOR DE LICITAÇÕES

10.1 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento.

11 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos de habilitação de seu autor.

12 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante:

- a) substituição e apresentação de documentos, ou
- c) Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.

12.1 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.

12.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.

13 - Para aferir o exato cumprimento desta licitação, o Pregoeiro, se necessário, diligenciará.

14 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.


15 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.

VIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.

3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.



4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.

5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

6 - A Adjudicação será feita pelo valor vencedor (menor preço) do bem.

IX - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO

1 - O objeto desta licitação deverá ser entregue de imediato ou até no máximo 60 (sessenta) dias corridos, contados da adjudicação e homologação.

2 - A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita no pátio do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Tuiuti/SP, na Rua Zeferino de Lima, nº. 117, Centro correndo por conta da Contratada as despesas de seguros, transporte e tributos decorrentes da entrega.

X - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

1 - O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente em até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da entrega, no local e endereço indicados no subitem 2 do item IX anterior.

2 - Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do servidor do Contratante responsável pelo recebimento.

3 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:

- d) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
- e) Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;
- f) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
- g) Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

4 - O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente, após o prazo do recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável.



XI - DA FORMA DE PAGAMENTO

1 - O pagamento será efetuado contra empenho em até 30 (trinta) dias, após a entrega dos bens, por intermédio da Tesouraria do Município e mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, correndo a despesa pelo Fundo Municipal de Saúde:

02.06.01/15.452.2526.2.220/4490.52.00

02.06.01/15.452.2526.2.220/3390.39.00

(Departamento de Obras e Serviços / Divisão de Engenharia e Serviços Urbanos / Melhoria e Manutenção dos Serviços Públicos Urbanos / Equipamentos e Material Permanente).

XII - DA CONTRATAÇÃO

1 - Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não fornecer o objeto licitado, serão convocadas as demais licitantes classificadas, para participar de nova sessão pública do Pregão, com vistas à celebração da contratação.

1.1- Na sessão, respeitada a ordem de classificação, observar-se-ão as disposições do subitem 15, do item VII.

XIII - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

1 - Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública local pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

XIV - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1 - As despesas decorrentes desta aquisição ocorrerão à dotação orçamentária:

02.06.01/15.452.2526.2.220/4490.52.00

02.06.01/15.452.2526.2.220/3390.39.00

(Departamento de Obras e Serviços / Divisão de Engenharia e Serviços Urbanos / Melhoria e Manutenção dos Serviços Públicos Urbanos / Equipamentos e Material Permanente).

XV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUIUTI

ESTADO DE SÃO PAULO

- 9 -

SETOR DE LICITAÇÕES

1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada à igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

2 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas.

2.1- As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria ata.

3- Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas serão rubricados pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.

4 - O resultado da adjudicação e homologação do presente certame será divulgado no Jornal de Circulação no município ou Imprensa Oficial do Estado.

5 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à disposição para retirada no local onde realizado o Pregão.

6 - Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.

6.1 - O Pregoeiro deverá decidir sobre a impugnação, se possível, antes da abertura do certame.

6.2 - Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do edital capaz de afetar a formulação das propostas, será designada nova data para a realização deste **PREGÃO**.

7- Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.

8 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Bragança Paulista - Estado de São Paulo.

9 - O Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, das 12:30 às 16:30 horas, na Prefeitura Municipal de Tuiuti, Divisão de Licitação, na Rua Zeferino de Lima, nº 117, Centro, Tuiuti - SP - Cep: 12.930-000.

- Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone 0**11 - 4015-6212/4015-6214.

Tuiuti (SP), 06 de fevereiro de 2020.

RAFAELA CRISTINA STORANI
Pregoeira



ANEXO – I

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Pregão Presencial nº **003/2020**

Processo Administrativo Licitatório nº **003/2020**

Item	Descrição	Quant.	Valor R\$
01	Escada giratória 10 metros para caminhão VW (incluindo instalação)	01	

– OBJETIVO

Estabelecer as exigências mínimas para fabricação e ao recebimento do conjunto de equipamentos, composto de SUPORTE DE ESCADAS LATERAIS E CAIXAS DE FERRAMENTAS, montado em CAMINHÃO VW CHASSI/CAB, destinada aos serviços de manutenção de rede da distribuição de energia, de forma a atender as necessidades operacionais e as exigências da legislação de trânsito.

– ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA

– Carroceria Especial em Alumínio para equipar Caminhonete

Carroceria destinada a serviços de manutenção de emergência em linhas secundárias (BT-baixa tensão) e de iluminação pública, montada em caminhão VW Chassi/Cab, confeccionada em chapa de alumínio, com largura e altura proporcionais ao veículo e definidas conforme características descritivas e fotos anexas, composta de suportes de escadas, acessórios para guarda e transportes de materiais e dispositivos de travamento da escada central giratória.

– Suportes de escadas auxiliares/malhal dianteiro

Os suportes de escadas compreendem todas as estruturas destinadas a acomodar as escadas laterais e central giratória do veículo, os malhais compreendem os apoios onde serão fixados os suportes de escadas laterais e descanso dianteiro da escada central, denominados suporte dianteiro e suporte traseiro.

Serão confeccionados em barras chatas de 50x6mm e perfis estruturais de aço de formato “U” de 50x25x6mm Conjunto soldado entre si pelo processo MIG.

Fixação às caixas através de parafusos com diâmetro de 8mm com porcas autotravantes ambos bi-cromatizados grau 5,5 a 8,8. Os malhais dianteiro são fixos e traseiro serão equipados com dispositivos basculante facilitando a colocação e retirada das escadas.



SETOR DE LICITAÇÕES

Em todos os pontos de apoio das escadas nos malhais serão instaladas borrachas lonadas de 50x10mm visando proteger as mesmas no contato com os malhais.

Todos os elementos de amortecimento, fixação das escadas, sinalizadores, estão fixados nestes componentes.

No malhal dianteiro será instalado uma tela de proteção do vidro traseiro do veículo.

- CARROCERIA

- Construção

Dimensões Externas aproximadas da carroceria:

Comprimento – 2.350mm

Largura – 1.900mm

Altura – 900mm

- Plataforma Inferior

Plataforma inferior / base composta por duas longarinas e oito travessas em perfis estruturais de alumínio na liga ASTM 6351 T6 com dimensões de 64x64x4 mm fixação ao chassi em oito (8) pontos aprovados pelo fabricante do veículo, através de consoles fabricados com perfis de alumínio de formato “L” de 76 x 76 x 12,7 mm soldados a plataforma inferior através de processo MIG. 3

A união entre chassi do veículo e plataforma inferior deverá ser feita através de coxins de borracha industrial de 60 SHORE - A, com formato redondo e utilizando-se parafusos com diâmetro 16 mm com porcas de aço autotravantes desenvolvidos para este fim. Imagem abaixo do modelo de coxim utilizado:




Serão utilizados os 8 pontos originais do veículo para a fixação da carroceria, e não serão realizados reforços nos pontos conforme orientação da montadora.

Devido a carroceria ser acima da linha do piso não será necessário a alteração do cabo de freio.

- Piso

Fabricado com chapas xadrez de alumínio (antiderrapante) na liga ASTM-5052 H-32 espessura 2,7mm (na parte lisa) com fixação à base através de parafusos de cabeça francesa diâmetro 6mm com porca e arruelas lisas e de pressão bi-cromatizados.



– Armários

Comprimento 2.350mm, altura 900mm e profundidade de 350mm (medidas aproximadas) com estrutura em perfis extrudados de alumínio, liga 6351 T6 cantos arredondados e quadro de portas.

NOTA: Não será utilizada chapa dobrada na fabricação desta estrutura.



Todos os armários e caixas serão confeccionados em chapas de duralumínio na liga ASTM-5052 H-34 com espessura de 2,0mm no formato de bandeja proporcionando ótima rigidez. Reforço nas tampas através de forros confeccionados em chapas de alumínio liga ASTM-5052 H-34 com espessura de 1,5mm colados às portas com massa terostática. Prateleiras fixas em chapas de alumínio na liga ASTM-5052 H-34 com espessura de 2,0mm revestidas com mantas de borracha.

Teto dos armários em chapa de duralumínio xadrez liga ASTM – 5052 H32 de 2,7mm espessura.

Guarnição de borracha esponjosa vulcanizada tipo tubular (automotiva) proporcionando estanqueidade contra água e poeira.


Não serão necessárias caixas de inspeção removíveis em ambos os lados nos pontos de fixação e jumelos, por se tratar de carroceria acima da linha do piso.

– Compartimento Baú

O baú deve ser fabricado em chapas de alumínio liga ASTM-5052 H-32. As chapas deverão ser soldadas entre si por meio do processo MIG.

A tampa deverá ser fabricada com chapa de alumínio xadrez de 2,7 mm espessura, soldada pelo processo MIG e fixada à estrutura por meio de rebites de impacto ou rebites herméticos de liga adequada.


O compartimento tipo baú será dotado de fechadura com porta cadeado, dobradiça em aço (tipo pivô) com pinos em aço inoxidável fixadas e perfil “U” de alumínio 50 mm x 25 mm para base de fixação sobre a plataforma.



SETOR DE LICITAÇÕES

Esse compartimento deverá ser fixado a plataforma por meio de parafusos, porcas autotravantes e arruelas. O compartimento será instalado entre os armários, deixando um vão entre a cabine.

Montagem, dimensões aproximadas e demais acessórios conforme desenho ilustrativo a seguir:



– Reforços estruturais e prolongamento de espelhos retrovisores

Não serão instalados reforços nos pontos de fixação do chassi, prolongamento de espelho retrovisores e reforço no feixe de molas.

– Fechaduras e Dobradiças

Fechaduras de aço inox com maçaneta e lingueta articulada e travamento através de pino com regulagem de ajuste de fechamento.

Dobradiças em aço galvanizado (bicromatizados) com pinos em aço inoxidável, portas fixadas através de parafusos de cabeça francesa, arruelas lisas, e porcas sextavadas autotravantes grau 5,5. Sistema de trava central tipo


“varão” com local para cadeado.

– Vedações

Em todas as junções de painéis será utilizada massa de vedação butílica. Como nos armários inferiores após a aplicação das vedações será aplicada a pintura conforme padrões adiante, mesma cor externa da carroceria.



– Componentes Internos, Divisões e Portas

As divisões internas seguirão o padrão apresentado abaixo:





SETOR DE LICITAÇÕES

Armário Esquerdo




Armário Direito






SETOR DE LICITAÇÕES





As portas serão revestidas com forro em chapa de alumínio com abertura horizontal para frente do veículo, equipadas com limitadores de abertura.



Reforço nas portas através de forros confeccionados em chapas de alumínio liga ASTM-5052 H-32 colados com massa termostática.



O armário esquerdo receberá 12 escaninhos em alumínio com dimensional aproximado de 100 mm (L) x 305 mm (C) x 80 mm (A) sendo 06(seis) na prateleira superior e 06(seis) na prateleira intermediária.



– SUPORTES GIRATÓRIO E ESCADA DE FIBERGLASS

Suporte metálico de coluna central tubular será montado pelo implementador da carroceria.

– Suporte de Escada Giratório

Suporte metálico de coluna central tubular, fabricado em aço SAC 50, com giro contínuo sobre rolamento e bucha de bronze, com contrapeso, com amortecedor, alcance vertical de 9,00 metros da base, com inclinação de 80 graus;

Capacidade de carga: 175 kg dentro de área de 7 metros de altura e 2 metros de distância do ponto de apoio;

Ângulo de giro contínuo, com travamento automático por pino acionado por mola de 15° em 15° graus; e destravamento manual por alavanca de fácil manuseio. O giro da escada é realizado em um raio de 1.068 mm.;

Ângulo de trabalho de 70°, 75°, 80° e 85° de inclinação, com três travas de segurança, sendo a primeira com pino acionado por mola, a segunda com trava auxiliar por mola e a terceira com corrente, resultando em operações seguras;

O suporte deverá ter basculamento para frente e para trás;

Toda montagem deverá ser soldada com solda contínua pelo sistema MIG;


A ferragem da escada terá contrapeso compatível para aliviar esforço para movimentação do suporte, além do uso de amortecedor especial (3 unidades);

Suporte com pintura e com tratamento anticorrosivo.

– Escada Fiberglass

Escada de um elemento, sendo extensível, fixado ao suporte giratório central através de perfil metálico (SAC 50).


– ACESSÓRIOS




SETOR DE LICITAÇÕES

Além dos componentes de cada estrutura deverão ser fornecidos os seguintes acessórios:

- Suporte basculante para cones de sinalização, instalado no assoalho similar a imagem abaixo;



- Suporte para cruzetas 110x115x2400mm instalado sobre armário direito;



SUPORE PARA CRUZETA

- Tampa traseira da Carroceria estruturada em duralumínio dobrado com altura de 150mm, com faixa refletiva, fixada através de dobradiças no assoalho, permitindo sua abertura sem sua remoção;



- Grades de proteção nos sinalizadores e lanternas traseiras




SETOR DE LICITAÇÕES

- Cinta para amarração da escada, fixos nos suportes dianteiro e traseiro, com cinta de nylon com gancho tipo J e alça L=1000 x 25 mm.
- Aproveitamento de para-choque original do veículo.
- Será fornecido 2 calços de borracha de 6 kg.



- Um tubo de PVC de diâmetro 4" com 3.300mm de comprimento, equipado com tampa em alumínio com fechadura para cadeado e instalado sobre o armário lado esquerdo.
- Um tubo de PVC de diâmetro 4" com 2.200mm de comprimento, equipado com tampa em alumínio com fechadura para cadeado e instalado sobre o armário lado esquerdo.
- Um tubo de PVC de diâmetro 4" com 1.150mm de comprimento, equipado com tampa em alumínio com fechadura para cadeado e instalado sobre o armário lado esquerdo.
- Um tubo de PVC de diâmetro 4" com 800mm de comprimento, equipado com tampa em alumínio com fechadura para cadeado e instalado sobre o armário lado esquerdo.
- Dois tubos de PVC de diâmetro 6" com 500mm de comprimento, equipado com tampa em alumínio com fechadura para cadeado e instalado sobre piso da carroceria.
- Suporte para calço de roda instalado na saia lateral dos armários esquerdo e direito.



- Suporte para moto poda instalado sobre malhal conforme imagens:





SETOR DE LICITAÇÕES

- ACABAMENTO E PINTURA

Limpeza geral das peças que compõe a carroceria para remoção de resíduos oleosos, lavagem com produto desengraxante - ácido fosfórico na proporção de 20 x 1. Aplicação de tinta à base de poliuretano.

Polimento - Caso necessário, utilizando massa de polir branca 3002.

Armários – receberão aplicação de duas demãos de tinta à base de poliuretano alifático na cor similar à do veículo somente na parte externa, não receberão pintura na parte interna.

Base e malhais - Acabamento e limpeza idem acima e pintura utilizando tintas à base de poliuretano.

- FERRAGENS E SUPORTES DE ESCADAS

Todas as ferragens inseridas ou não na carroceria receberão tratamento anticorrosivo, com tinta à base de epóxi ou galvanização.

- Acabamento

Após 24 horas da última demão de primer, aplicar primeira demão à pistola, de esmalte sintético na cor preta;

Após 24 horas de aplicação da primeira demão do acabamento, aplicar a segunda demão;

- Recomendações

A catalisação e homogeneização das tintas serão rigorosamente observadas.

A pintura será inspecionada desde a limpeza das peças até a última demão do acabamento.

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Atenderão as legislações vigentes do CONTRAN conforme descrito abaixo:

Lanternas traseiras tipo automotiva (originais) com proteção através de grade.

Sinalização de emergência (giroflex) utilizando um sinalizador sequencial com Led na cor âmbar instalado junto ao malhal dianteiro.

Painel contendo um conjunto de chaves “liga/desliga” para iluminação dos armários (direito e esquerdo), iluminação de serviço/segurança, alimentação do sinalizador com Led,


sinalizador sonoro e led para sinalização de eventual falha no sistema de trava de escada.

Iluminação do interior da carroceria através de farol milha montado no malhal dianteiro.

- Iluminações dos Armários

Serão instalados em todos os armários dispositivos de iluminação interna, sendo posicionados de forma a iluminar totalmente o compartimento.

A iluminação será em fita de LED e acionadas em conjunto por meio de interruptor instalado em painel específico, montado sob o painel do veículo, devidamente identificado.



SETOR DE LICITAÇÕES

– Tomadas e Farol Manual

Deverá ser instalado tomadas padrão ABNT montada na cabine do veículo e no final da carroceria (traseira) Serão fornecidos:

Um (1) farol manual com carcaça, com cabo em aço diâmetro 1”x150 mm, soldado no suporte móvel e cabo elétrico com 5 metros;

Um (1) mini farol de milha será fixo no malhal dianteiro para iluminar a área de trabalho dentro da carroceria;

Os malhais deverão possuir suporte para acomodação dos faróis de manejo;

Os sistemas terão acionamentos independentes nas chaves.

Sistema de sinalização instalado na cabine do veículo de forma que sinalize quando o veículo é deslocado com a escada giratória DESTRAVADA.

– Sinalizador de Iluminação

Fornecer e instalar sinalizadores de advertência sendo 02 (dois) na traseira da carroceria, com lentes injetadas totalmente de policarbonato de alta resistência e à prova de intempéries, na cor âmbar com desenho de seta esq/dir, lâmpada de LED, alimentação de 12 v e com proteção através de grade.

Será instalado um sinalizador do tipo GIROLED na cor âmbar.

– IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO

O equipamento possuirá placa de identificação através de plaqueta, contendo:

NOME DO FABRICANTE:

MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO:

PESO EM KG:

NÚMERO DE SÉRIE DO CONJUNTO:

MONTAGEM


Montagem em veículo tipo caminhão, movido a diesel

Marca: Volkswagen – Placa CDZ5224 – Modelo: 8.150 – Ano 2002.

A montagem é de responsabilidade do implementador da carroceria, e será efetuada nas dependências do mesmo, no prazo de entrega fixado no contrato.



- GARANTIA

A Empresa deverá fornecer a garantia expressa para um período mínimo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de entrega, contra quaisquer defeitos de fabricação ou montagem.





- PROJETO PROPOSTO

Abaixo projeto proposto:







SETOR DE LICITAÇÕES



36	1.07.01.01.93 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO Nº DE SÉRIE	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO Nº DE SÉRIE	1
31	1.07.01.01.171 - SUPORTE DE ESCADA MECÂNICO	SUPORTE DE ESCADA E.H.	1
34	1.07.01.01.91 - PLACA DE PROPAGANDA	PLACA PROPAGANDA	1
33	1.03.09.02.37 - CALÇO DE RODA	CALÇO DE RODA	2
32	1.03.09.01.01 - PARA-BARRO SEM RELEVO USO 250X220	PARA-BARRO SEM RELEVO USO 250X220	2
31	1.03.07.02.02 - Dobradiça Reta Zincada	DOBRADIÇA RETA	2
30	1.03.01.01.110-SINALIZADOR DIRECIONAL	SINALIZADOR DIRECIONAL	2
29	1.03.01.01.93 - SINALIZADOR GIROLED ABERT 1A AMBAR	SINALIZADOR	1
28	1.03.01.01.86-LANTERNA TRASEIRA VW-CARGO	LANTERNA TRASEIRA	2
27	1.03.01.01.70 - FAROL MILHA RET. (ÁREA) 12v	FAROL DE MILHA RET. (ÁREA) 12V	1
26	1.03.01.01.69 -FAROL MILHA REDONDO(MAHEJO) 12V	FAROL DE MILHA REDONDO(MAHEJO) 12V	2
25	1.03.01.01.20 - TOMADA 2PTT 20A 23076	TOMADA 2PTT 20A 23076	1
24	1.03.01.01.19 - TOMADA 2PTT 10 4251 COM PLACA	1.03.01.01.19 - TOMADA 2PTT 10 4251 COM PLACA	1
23	1.03.01.01.18 CAIXA SOBREPOR 4005	CAIXA SOBREPOR 4005	1
22	ST-48-24-00	TUBO PVC Ø4" x 800	1
21	ST-48-25-00	TUBO PVC Ø4" x 1150	1
20	ST-50-31-01	PARA BARRO DIR.	4
19	ST-48-22-00	TUBO PVC Ø4" x 2200	1
18	ST-48-21-00	TUBO PVC Ø4" x 3300	1
17	ST-30-10-03	SUP. FIXAÇÃO LANTERNA	2
16	ST-30-15-00	PROTECTOR DE LANTERNA 2	4
15	ST-05-50-02	SUPORTE FAROL DE MAHEJO	2
14	ST-05-50-01	SUPORTE FIXAÇÃO FAROL DE MAHEJO	2
13	ST-05-40-00	SUPORTE DE CRUZETA	1
12	ST-05-10-00	SUPORTE DE CONE	1
11	EMB-192-59-50-03	SAIA FECHAMENTO TRAS.	1
10	EMB-192-59-50-02	CAIXONHEIRA FECHAMENTO	1
9	EMB-192-59-50-01	TAMPA TRASEIRA	1
8	EMB-192-57-20-00	ARM. DIRETO	1
7	EMB-192-57-10-00	ARM. ESQUERDO	1
6	EMB-192-54-31-00	MALHAL TRAS. ARTICULADO	2
5	EMB-192-54-11-00	MALHAL DIANTEIRO ARTICULADO	1
4	EMB-192-53-30-01	PISO	1
3	EMB-192-53-00-00	BASE CONJUNTO	1
2	EMB-192-48-10-00	SUPORTE TRÁS/SUPORTE SEPARADOR DE CABO	1
1	EMB-192-37-10-00	MALÃO	1
Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD.



I - DA FORMA DE PAGAMENTO

1 – O pagamento será efetuado contra empenho em até 30 (trinta) dias, após a entrega dos bens, por intermédio da Tesouraria do Município e mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, correndo a despesa:

02.06.01/15.452.2526.2.220/4490.52.00

02.06.01/15.452.2526.2.220/3390.39.00

(Departamento de Obras e Serviços / Divisão de Engenharia e Serviços Urbanos / Melhoria e Manutenção dos Serviços Públicos Urbanos / Equipamentos e Material Permanente).



ANEXO II

MINUTA DE CREDENCIAMENTO

Pregão Presencial nº **003/2020**

Processo Administrativo Licitatório nº **003/2020**

A (nome do licitante), por seu representante legal (doc. anexo), inscrita no CNPJ sob o n. _____, com sede _____, credencia como seu representante o Sr. (nome e qualificação), para participar do certame em epígrafe, conferindo-lhe poderes especialmente para a formulação de propostas, e a prática de todos os demais atos inerentes ao pregão, na sessão única de julgamento, nos termos do artigo 4º da lei 10.520/2002.

Local / Data, _____

(nome do licitante e representante legal)



ANEXO III

MINUTA DE HABILITAÇÃO PRÉVIA

Pregão Presencial nº **003/2020**

Processo Administrativo Licitatório nº **003/2020**


A (nome do licitante), por seu representante legal (doc. anexo), inscrita no CNPJ sob o n. _____, com sede _____, nos termos do artigo 4º, VII, da Lei 10.520/2002, declara para os devidos fins de direito que cumpre plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos nas cláusulas IV a VI do edital em epígrafe.

Sendo expressão da verdade, subscrevo-me.

Local / Data, _____

(nome do licitante e representante legal)

APRESENTAR FORA DOS 02 (DOIS) ENVELOPES, NO CREDENCIAMENTO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUIUTI
ESTADO DE SÃO PAULO

- 26 -

SETOR DE LICITAÇÕES

ANEXO – IV

MODELO DE PROPOSTA

Pregão Presencial nº **003/2020**

Processo Administrativo Licitatório nº **003/2020**

Empresa: _____

CNPJ: _____

Fone: _____

Item	Descrição	Quant.	Marca	Valor R\$
01	Escada giratória 10 metros para caminhão (incluindo instalação)	01		

Prazo de entrega: _____

Garantia e Assistência Técnica: _____

Local/Data _____, _____ de _____ de _____.

Nome do Responsável (Carimbo da Empresa e CNPJ)

NOTA I: Além do modelo acima, a proposta deverá obedecer também às especificações contidas no item V do Edital.



ANEXO V

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA PEQUENO
PORTE**

Pregão Presencial nº **003/2020**

Processo Administrativo Licitatório nº **003/2020**

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa _____ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº. _____ é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecê-los na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório Pregão Presencial nº. **003/2020**, realizado pela Prefeitura da cidade de Tuiuti SP,

_____, _____ de _____ de _____.

Nome do representante legal RG nº. _____.



ANEXO VI

DECLARAÇÃO – CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E DA NÃO OCORRÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO PRESENCIAL.

Pregão Presencial nº **003/2020**

Processo Administrativo Licitatório nº **003/2020**

DECLARAÇÃO

A empresa inscrita no CNPJ/MF sob nº
....., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
....., portador(a) da Carteira de
Identidade RG nº e do CPF nº
....., DECLARA que examinou criteriosamente os documentos
deste Edital e julgou os suficientes para a elaboração da proposta financeira
voltada ao atendimento do objeto licitado em todos os seus detalhamentos.
DECLARA ainda que até a presente data, esta empresa não foi considerada
inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera, não subsistindo nenhum fator
impeditivo à sua participação no presente certame licitatório.

..... de de
..... (representante legal)