



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

Ilmo. Sr. Prefeito Anderson Santos Correia

Ilma. Sra. Presidente da Comissão de Licitação - RAFAELA STORANI MORIN

Ref. Pregão Presencial nº 7/2021 - Locação de Máquinas Copiadoras

MASSARETTO & MORAIS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.185.530/0001-09, com sede à Av. Brasília, nº 196, Jd. Ipê, Itatiba/SP, CEP. 13.256-540, por seu representante infra-assinado, tempestivamente, vem, à presença de Vossa Senhoria, a fim de apresentar

RECURSO ADMINISTRATIVO

contra a anulação do Pregão Presencial nº 07/2021, publicada através da Portaria nº 90 de 19/07/2021, sob o argumento de preço superior ao valor estimado, conforme abaixo transcrito:

PORTARIA Nº 090 DE 19 DE JULHO DE 2021

"Revoga, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93, o Pregão Presencial nº. 007/2021 e dá outras providências."

ANDERSON SANTOS CORREIA, Prefeito do Município de Tuiuti, no uso de suas atribuições legais, mormente no art. 49 da Lei 8.666/93,

RESOLVE:


Considerando que a proposta recebida e negociada se encontra acima do valor estimado.

Considerando a orientação do parecer jurídico apresentado.


Art. 1º - Determino a **ANULAÇÃO** do Pregão Presencial n. 007/2021, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir de sua data de publicação, revogadas as disposições em contrário.

Tuiuti, 19 de julho de 2021.


Anderson Santos Correia
Prefeito Municipal

Avenida Brasília, 196 – Jardim Ipê – Itatiba /SP
Tel.: (11) 4524-0495 / (11) 4534-4355
financeiro.agcopiadoras@gmail.com
www.agtecnologiasemimpresao.com.br



“A ‘vantajosidade’ da proposta deve ser apurada segundo um julgamento objetivo. O ato convocatório deve conter critérios objetivos de julgamento que não se fundem nas preferências ou escolhas dos julgadores. O julgamento das propostas subordina-se obrigatoriamente àqueles critérios.”

II - DA ADEQUAÇÃO DO EQUIPAMENTO APRESENTADO PELA RECORRENTE

Ao contrário do equipamento apresentado nos orçamentos, o equipamento da Recorrente está de acordo com o pretendido pelo Edital e ainda, em melhores condições à Municipalidade.

Ocorre que se tratam de máquinas melhores e com maior produtividade do que as ofertadas nos orçamentos, que claramente, sem interesse na Licitação apresentaram preços inexequíveis, não fosse assim, teriam participado do certame.

Sendo assim, de acordo com os catálogos apresentados em anexo e já descritos neste documento. O equipamento da Recorrente está apto ao uso e portanto de acordo com os requisitos do presente demanda, em qualidade e preço, devendo ser, cancelada a anulação do certame e, por fim, adjudicada a Recorrente por atender o Edital em debate.

III - DA LEI Nº 8.666/93

Referida lei regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e estabelece que:

“Art. 48. Serão desclassificadas:

II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.

Em analogia à inexecuibilidade dos preços apontados em uma licitação, o mesmo deve ser considerado nos orçamentos que embasam a estimativa de preços.

Conforme demonstrado, a proposta da Recorrente, datada de maio de 2021, atendendo à propostas de março e abril do mesmo, é, sem dúvida, melhor que os preços de novos orçamentos, sendo portanto, vantajoso à Administração a manutenção do certame, com a adjudicação da proposta da Recorrente.

DO EFEITO SUSPENSIVO DECORRENTE DO PRESENTE RECURSO

Ainda conforme o edital referenciado, há que se proceder a suspensão da presente licitação até decisão final acerca do recurso interposto, conforme abaixo transcrito:

Avenida Brasília, 196 – Jardim Ipê – Itatiba /SP
Tel.: (11) 4524-0495 / (11) 4534-4355
financeiro.agcopiadoras@gmail.com
www.agtecnologiasemimpressao.com.br



Requer, por conseguinte, seja o presente recurso recebido, processado e concedido o efeito suspensivo, conforme determina a nossa legislação que regula as licitações públicas.

RAZÕES DO RECURSO ADMINISTRATIVO

Nobre Julgador, em que pese a r. decisão da Ilustríssima **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUIUTI, ratificada pelo Ilmo. Sr. Prefeito Anderson Santos Correia**, que anulou a licitação, carece que seja revista e reformada, eis que prolatada em desarmonia com a nossa legislação, merecendo reforma, senão vejamos:

RAZÕES DO PREGÃO

I - DO CABIMENTO, DA TEMPESTIVIDADE DO PRESENTE RECURSO E DO EFEITO SUSPENSIVO

O Pregão Presencial nº 07/2021 teve a segunda sessão realizada no dia 12/05/2021, ocasião em que a empresa Recorrente foi a única participante, pela segunda vez consecutiva e, nesta ocasião apresentou proposta de preço e apresentou documentação de acordo com as exigências do Edital. Ao final da sessão, o certame foi suspenso para apreciação da proposta de preço, tendo em vista, o valor superior ao orçamento da Prefeitura.

No dia 022/08/2021, a Recorrente questionou o resultado do certame, tendo em vista a não comunicação da Prefeitura, bem como, ausência de resultado no site da Prefeitura. Foi então informada da anulação da Licitação, baseada no parecer jurídico da Procuradoria do Município.

No mesmo dia, foi publicado pela Prefeitura, em seu site, o parecer jurídico e a Portaria de Anulação datada de 19/07/2021.


Vale constar sobre o direito a recurso e seu respectivo prazo, vale aludir que tal decisão é cabível o presente recurso, em garantia aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, de aplicação indiscutível no feito administrativo.

A previsão contida art. 109, da Lei 8.666/93, é assegurado a todos os litigantes e em todos os processos administrativos o direito ao recurso, consoante dispõe o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1988, vejamos:

“Art. 5º. (...).

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; ”

Com efeito, o licitante ou contratado que se sentir lesado por decisão administrativa pode se valer de recurso administrativo *lato sensu*, utilizando-se de meios de reexame interno em face de ato ou decisão administrativa que lhe tenha sido desfavorável.



Ademais, consoante o princípio da autotutela administrativa, a Administração Pública pode rever seus próprios atos, quando ilegais, inconvenientes ou inoportunos, conforme **Súmula nº 473**, estabelecendo que:

“Súmula 473: a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

Além disso, o edital de licitação prevê em seu item VIII:

VIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

Tendo em vista, a comunicação e publicidade dadas no dia 02/08/2021 e prazo legal para interposição de recurso, a data limite para apresentação é dia 09/08/2021, tempestivo portanto o presente recurso.

Portanto, é cabível a interposição de recurso administrativo em face da decisão que anulou o Processo Licitatório nº 07/2021. No mais, requer seja dado **efeito suspensivo ao recurso**, nos termos do art. 109, § 2º, da Lei 8.666/93 uma vez que a manutenção da r. decisão poderá trazer prejuízos à Recorrente vencedora do certame.


II - DAS RAZÕES PARA REFORMAR A R. DECISÃO

Inconformada com a decisão de anulação da licitação, baseada em proposta acima do valor estimado, sob o seguinte argumento:

- o equipamento apresentado nos orçamentos que embasaram o preço estimado na Licitação, são equipamentos obsoletos e inadequados ao uso pretendido pela Prefeitura;
- Nenhuma das empresas que apresentaram orçamento ao município para elaboração do preço estimado participou do certame.

Fundamenta ainda, que o equipamento ofertado pela Recorrente atende aos requisitos do edital, conforme documentos em anexo e supera os equipamentos apresentados nos orçamentos base da estimativa de preço, pleiteando o cancelamento da anulação do edital e consequente habilitação, homologação e adjudicação da Recorrente, pelas razões que passa a expor.

Por fim, apresenta comparativos dos equipamentos referenciados, comprovando que o equipamento ofertado atende, e supera, às exigências do edital, reitera a inferioridade dos equipamentos ofertados nos orçamentos que embasaram a estimativa de preços e, por consequência, os preços apontados como referência, reiterando, uma vez que, já presta os serviços nesta Prefeitura, que o equipamento, bem como, o preço apontado, condizem com os parâmetros de mercado.



DA INADEQUAÇÃO DO EQUIPAMENTO APONTADO NOS ORÇAMENTOS

As propostas de orçamento que embasaram o preço estimado desta licitação ofereciam os seguintes equipamentos:

1) Empresa Global:

Preço unitário para impressão preto e branco: R\$ 0,05

Preço unitário para impressão colorida: R\$ 0,07

2) Empresa AMC:

Preço unitário para impressão preto e branco: R\$ 0,04

Preço unitário para impressão colorida: R\$ 0,06

3) Empresa RPC

Preço unitário para impressão preto e branco: R\$ 0,05

Preço unitário para impressão colorida: R\$ 0,10

Equipamento dos três orçamentos:

Impressora HP ink tank 412

impressão frente e verso somente manual

Velocidade de impressão ISO em preto 8ppm em cores 5ppm

NÃO Possui adf (Alimentador de papel automático)

Capacidade de entrada de papel: 60 papel normal

Capacidade de Saída: 25 papel normal

Ciclo mensal : 1000 páginas Aconselhado de 400 até 800

Com relação ao equipamento ofertado pela Recorrente:

Epson L6191

impressão frente e verso automática (duplex)

Velocidade de impressão ISO em preto 15ppm em cores 8ppm

Possui adf (Alimentador de papel automático)

Capacidade de entrada de papel: 250 papel normal

Capacidade de Saída: 30 papel normal

Ciclo mensal aconselhado: 2000 páginas

As duas máquinas ofertadas pela Recorrente (MX 711) são superiores à dos orçamentos apresentados (MX 611), em velocidade de impressão e ciclo mensal de impressão, bem como, atendem às exigências do edital, o que não podemos dizer das máquinas apresentadas como opção nos orçamentos.

Em anexo juntamos o descritivo de cada equipamento que justifica as alegações do presente recurso de cancelamento da anulação deste certame.

Por fim, informamos, que, tendo em vista, a data de apresentação dos orçamentos, fevereiro e março de 2021, bem como, a reserva de dotação orçamentária, também em março de 2021, a anulação do presente certame, só gera prejuízo à Prefeitura Recorrida, vejamos:



Os orçamentos e proposta foram realizados há mais de cinco meses. Em abril de 2021, houve a primeira sessão, suspensa, tendo em vista, uma única licitante. Novamente em maio, nova sessão, com apresentação de preços, com validade para 60 (sessenta) dias, vencidos em 12/07/2021.

Sendo assim, a anulação do processo licitatório e realização de novos orçamentos, cinco meses depois, com uma proposta já apresentada desde abril de 2021, invariavelmente, será superior aos valores deste certame, gerando despesa superior à atual ao Município.

III - DO DIREITO:

I - DA POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO PRESENTE CERTAME:

O Princípio da Isonomia é regra fundamental que rege todos os atos administrativos, bem como os atos referentes ao procedimento licitatório. Note que a empresa ora Recorrente foi diligente e apresentou em sua proposta, o equipamento exigido em conformidade com o edital. Portanto, devemos desde já, esclarecer que a Prefeitura Recorrida deve ser diligente ao examinar o edital e verificar a possibilidade da Recorrente atender, de forma profissional e cuidadosa, todos os termos do edital.

Frise-se que, a presente situação fática, desprestigia o consagrado Princípio da Isonomia, pois nesta linha de raciocínio, os orçamentos apresentados ofertam equipamentos aquém das necessidades da Municipalidade e, ainda assim, o preço apresentado pela Recorrente está dentro da oferta de mercado atual.

Note-se que a empresa Recorrente atua no mercado de forma consciente de suas obrigações, fato este que demonstra a segurança e responsabilidade em contratar com Órgãos Públicos. Tanto é verdade, que o contrato vigente com a Prefeitura tem mais de cinco anos!

Portanto, comprova-se que, a proposta de nossa empresa, é apta a atender ao interesse do Órgão Licitante, bem como a finalidade e a segurança da contratação, revelando-se assim como proposta vantajosa.

Conclui-se então que, se a decisão de anulação do processo licitatório for mantida, haverá prejuízo à própria municipalidade, vez que a nossa Empresa apresentou equipamento em condições exigidas pelo edital, com preço justo e, novas propostas invariavelmente serão com valores superiores ao atual.

Portanto, há de se cogitar na manutenção do certame, com a declaração de vencedora da empresa Recorrente, pois restaram comprovadas as irregularidades e inconsistências dos orçamentos referenciados, não fosse assim, as empresas que os forneceram teriam participado do certame, o que não ocorreu.

Desta forma, verifica-se que a anulação do presente Certame fere os **Princípios da Legalidade, Economia Processual e Isonomia** e dos que lhe são correlatos.

Com efeito, anular esta licitação fere, ainda, o **princípio do julgamento objetivo**. Vejamos o ensinamento do ilustre Marçal Justen:



VIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

Com o julgamento do presente recurso e, conseqüente cancelamento da anulação, habilitação da Recorrente, pelo critério de atendimento aos requisitos do equipamento e preço, requer seja determinada continuidade do certame para adjudicação e assinatura de contrato entre Licitante e Recorrente.

DO PEDIDO

Em face do exposto e tendo na devida conta que a Recorrente tem plenas condições de cumprir o presente contrato com os valores apresentados e, por conseguinte, a proposta mais vantajosa para a Administração, requer-se o provimento do presente recurso, com efeito para cancelar a Portaria que anulou a presente licitação, declarar vencedora, homologar e adjudicar a Recorrente, formalizando assim a contratação da empresa nos termos do edital.

Outrossim, amparada nas razões recursais, requer-se que essa Comissão de Licitação reconsidere sua decisão e, na hipótese não esperada disso não ocorrer, faça este subir à autoridade superior, o Ilmo. Sr., Prefeito, em consonância com o previsto no § 4º, do art. 109, da Lei nº 8666/93.

Por fim, a Recorrente, reitera que, em que pese a proposta de preço com validade de sessenta dias já vencida, mantém referida proposta pelo prazo de mais trinta dias a fim de aguardar o julgamento deste Recurso.

Nestes Termos,
Pede e espera deferimento.
Itatiba, 9 de agosto de 2021.

MASSARETTO & MORAIS
COMÉRCIO VAREJISTA DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME
CNPJ: 07.185.530/0001-09


**MASSARETTO & MORAIS COMÉRCIO DE MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. ME**
Alessandro Moraes de Lima - sócio proprietário

EPSON
EXCEED YOUR VISION

Multifuncional EcoTank®

L6191

Multifuncional Tanque de Tinta



WIRELESS | IMPRIME | COPIA | DIGITALIZA | FAX | ETHERNET

Multifuncional colorida com ADF Ideal para empresas e grupos de trabalho

Principais características

- **Novo sistema fácil de recarregar** — garrafas com abastecimento automático, programadas para um abastecimento fácil e limpo de cada cor.
- **Baixíssimo custo de impressão** — economize até 90% em tinta com as garrafas de substituição³.
- **Economize tempo e papel** — ADF para 30 folhas simplex; impressão automática frente e verso e capacidade de 250 folhas.

A multifuncional Wireless EcoTank® L6191 utiliza a inovadora impressão sem cartuchos, com novo design de tanques frontais, garrafas de tinta com abastecimento automático e programadas para um abastecimento fácil de cada cor.

Além disso, com a EcoTank® L6191 é possível imprimir até 7.500 páginas em preto¹ ou 6.000 páginas coloridas¹. Imprima centenas de projetos sem interrupções, com os kits de garrafas de tinta original Epson que equivalem a aproximadamente 35 cartuchos de tinta², economizando até 90% em tinta com as garrafas de substituição de baixo custo³. A EcoTank® L6191 tem ADF 30 folhas simplex, impressão rápida e automática frente e verso, além de contar com um visor LCD touch colorido de 2.4".

ecotank
Sistema Original tanque de Tinta Epson

PRECISIONCORE



Reduzindo custo de impressão¹



Tecnologia Wireless integrada para redes, Ethernet e Wi-Fi Direct⁴



Capacidade de 250 folhas




redes de design award winner 2019

Folheto de especificações

Tanque de tinta HP 412 Wireless



Imprima grandes volumes com um custo por página extremamente baixo e conte com uma prática impressão móvel. Usando um sistema de tinta confiável, sem derramamentos, você poderá imprimir até 8.000 páginas em cores ou 4.000 páginas em preto e produzir uma qualidade excepcional.



Mais por menos

- Imprima milhares de páginas, com o sistema de tanques de tinta de alta capacidade.
- Imprima até 8.000 páginas, com um conjunto de frascos em cores HP, ou até 4.000 páginas, com um frasco de tinta preta HP.¹
- Imprima altos volumes com um custo extremamente baixo por página, graças a este sistema de tanques de tinta de alta capacidade.

Sem sujar. Ou desperdiçar


- É fácil recarregar o seu sistema de tanques de tinta, com frascos resseláveis que não respingam.²
- Monitore os níveis de tinta facilmente e reabasteça a tinta original HP quando quiser.
- Reservatórios de tinta transparentes permitem imprimir com confiança.

Qualidade excepcional HP

- Conte com um texto mais escuro, mais nítido, sempre.³
- Conte com tintas originais HP para fotos que duram até 22 vezes mais.⁴
- Crie brochuras, folhetos, fotos e outros documentos sem margens diretamente do escritório.
- Obtenha os recursos de que você precisa para o trabalho e outras tarefas com funções de cópia e digitalização.

Facilidade de impressão e digitalização móveis

- Imprima de seu smartphone e digitalize e compatível a partir de praticamente qualquer lugar.⁵
- Imprima facilmente a partir de uma variedade de smartphones e tablets.⁶
- Conecte seu smartphone ou tablet diretamente à sua impressora e imprima com facilidade, sem acessar uma rede.⁷



HP Smart App


¹ Frasco de tinta HP em comparação com cartuchos de tinta HP. Custo por página com base nos resultados do rendimento por página esperado de preto e composto (ciano/magenta/amarelo) com base na metodologia da HP e na impressão contínua de páginas de teste ISO/IEC 24712. Não baseado no processo de teste ISO/IEC 24711. O rendimento real varia de acordo com o conteúdo das páginas impressas e outros fatores. Parte da tinta dos frascos incluídos é usada para iniciar a impressora. Para mais informações sobre a metodologia de teste ISO/IEC 24712, consulte <http://www.hp.com/go/inkaboutsupplies>. ² Resultados de milhas de preto e cor composta por frasco (ciano/magenta/amarelo) com base na metodologia da HP e na impressão contínua de páginas de teste ISO/IEC 24712. Não baseado no processo de teste ISO/IEC 24711. Um frasco de tinta preto adicional é necessário para imprimir 8.000 páginas de teste em cores. O rendimento real varia de acordo com o conteúdo das páginas impressas e outros fatores. Parte da tinta dos frascos é usada para iniciar a impressora. Para mais informações sobre recarga e rendimento, consulte <http://www.hp.com/go/inkaboutsupplies>. ³ Requer o download do aplicativo HP Smart. Os recursos controlados podem variar de acordo com o sistema operacional do dispositivo móvel. Veja a lista completa dos sistemas operacionais compatíveis e detalhes em <http://support.hp.com/us-en/document/03561640>. Para detalhes sobre requisitos de impressão local, consulte <http://hp.com/go/mobileprinting>. ⁴ Baseado nos testes de durabilidade óptica em testes de HQ em comparação com HP DeskJet série 5800 com tintas HP 51 e HP 52. ⁵ Documentos e fotos em papel comum armazenados sob vidro com tintas OEM. Em comparação com sistemas de tanque de tinta OEM da Epson, Canon e Brother. Consulte o relatório da Wilhelm Imaging Research e o Documento de R de junho de 2017 em <http://wilhelm-research.com> e <http://hp.com/go/printperformance>. Nota de rodapé referente para Research e o Documento de R de junho de 2017 em <http://wilhelm-research.com> e <http://hp.com/go/printperformance>. ⁶ Para detalhes sobre requisitos de impressão local, consulte <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. ⁷ Quando usado de acordo com as instruções de instalação. ⁸ O dispositivo móvel precisa ser conectado ao sinal Wi-Fi Direct® de uma impressora ou multifuncional compatível com Wi-Fi Direct antes de imprimir. Veja os detalhes em <http://hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct® é uma marca comercial registrada da Wi-Fi Alliance.

P/N	Garantias estendidas
2365292	MX610/611 3 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
2365293	MX610/611 4 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
2365290	MX610, MX611 6-Years Total (1+5) Onsite Service
2367258	MX610, MX611 7-Years Total (1+6) Onsite Service
2355602	MX610, MX611 1 Ano de garantia onsite
2355603	MX610, MX611 2 Anos de garantia onsite
2355604	MX610, MX611 3 Anos de garantia onsite
2355605	MX610, MX611 4 Anos de garantia onsite
2355606	MX610, MX611 Renovação do serviço onsite de 1 ano

P/N	Peças substituídas pelo usuário
41X1322	ADF DADF Restraint Pad
40X8443	Tray Pick roller assembly
40X9110	ADF Pick Roll pad

P/N	Serviço de instalação
2355249	Standard Installation Service

P/N	Peças de serviço
40X9137	MX61x Kit de Manutenção de Fusor, 110-120 V
40X9138	MX61x Kit de manutenção do fusor, 220-240 V
40X9108	Rolo separador do ADF
40X8295	MPF pick roller and separator pad
40X8393	Transfer roll
40X8736	Rolos de transporte do ADF



- Padrão
- Opcional

P/N	Cartuchos de toner
50F0Z00	Unidade de imagem com rendimento de 60 mil páginas do programa de coleta para Lexmark MS/MX31x,41x,51x,61x
50F0ZA0	Unidade de imagem com rendimento de 60 mil páginas para Lexmark MS/MX31x,41x,51x,61x
60FBX00	Cartucho de toner com rendimento de 20 mil páginas do programa de coleta para Lexmark MX510,511,610,611
60FBH00	Cartucho de toner com rendimento de 10 mil páginas do programa de coleta para Lexmark MX310,410,510,511,610,611
60F4000	Cartucho de toner com rendimento de 2,5 mil páginas do programa de coleta para Lexmark MX310,410,510,511,610,611
60F0XA0	Cartucho de toner com rendimento de 20 mil páginas para Lexmark MX510,511,610,611
35S8500	Cartuchos de grampos
60F4X0E	Cartucho de toner com rendimento de 20 mil páginas do programa Corporate para Lexmark MX510,511,610,611

P/N	Cartuchos de toner
60F4H0E	Cartucho de toner com rendimento de 10 mil páginas do programa Corporate para Lexmark MX310,410,510,511,610,611
P/N	Manuseio do papel
35S0267	Bandeja para 250 folhas
35S0567	Bandeja para 550 folhas
35S8000	MX61x Grampeador
35S0367	Tabuleiro com fechadura para 550 folhas
P/N	Mobília
3073173	Base giratória
35S8502	Suporte ajustável
P/N	Opções de memória
57X9016	1024MBx32 DDR3-DRAM
57X9012	2048MBx32 DDR3-DRAM
57X9101	Cartão de memória flash de 256 MB
57X9110	Placa de fonte chinês tradicional
57X9112	Placa de fonte chinês tradicional
57X9114	Placa de Fonte coreana
57X9115	Placa de Fonte japonesa
P/N	Soluções para aplicações
57X0301	Contactless Authentication Device
57X0210	Elatec Reader Authentication Device

P/N	Soluções para aplicações
57X0250	Elatec TWN4 MultiTech-P LEGIC 42 Kit Bosch-SPR000264
35S6851	MX610, MX611 Placa para IPDS
35S6850	MX610, MX611 Placa de formulários e códigos de barras
35S6852	MX610, MX611 Placa para Emulação PRESCRIBE
P/N	Conectividade
1021231	Cabo Paralelo (10')
1021231	Cabo Paralelo (10')
1021294	Cabo USB (2 Metros)
1021294	Cabo USB (2 Metros)
27X0901	Placa de interface paralela 1284-B
27X0900	Placa de Interface Serial RS-232C
27X0903	Servidor de impressão sem fio MarkNet N8350 802.11b/g/n
27X0327	Servidor de impressão sem fio MarkNet N8350 plus NFC
SPD0002	Surge Protective Device, 220-240V
P/N	Garantias estendidas
2355607	MX610, MX611 1 Year Post Warranty Onsite Repair NBD Warranty
2365291	MX610/611 2 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day



Lexmark MX611dhe

A MX611dhe com fax da Lexmark ajuda a sua empresa a crescer com soluções de produtividade, impressão em frente e verso e maior capacidade de dados, além de altas velocidades de processador, impressão, cópia e digitalização.

Part Number
35S6705

Tecnologia de impressão
Laser monocromático

Funções
Digitalização a cores, Cópia, Fax, Digitalização em Rede, Impressão

Tamanho do grupo de trabalho
Grupo de trabalho médio

Ecrã tátil
Sim

Visor
Ecrã tátil a cores Lexmark e-Task de 7 polegadas (17,8 cm)

Velocidade de impressão (Letter, a preto)
Até 50 ppm (páginas por minuto)⁶

Velocidade de impressão (Letter, a preto) duplex
Até 22 ppm⁶

Velocidade de impressão (A4, mono)
Até 47 ppm (páginas por minuto)⁶

Velocidade de impressão (A4, mono) duplex
Até 20 ppm⁶

Tempo para a 1ª página (mono)
Apenas 6.5 segundos

Impressão em Duplex (frente e verso)
Duplex integrado

Resolução de impressão, mono
Qualidade de imagem 1.200 (1.200 x 600 ppp), 1.200 x 1.200 ppp, Qualidade de imagem 2.400 (2.400 x 600 ppp), 600 x 600 ppp

Velocidade de cópia (Letter, mono)
Até 50 cpm⁶

Velocidade de cópia (Letter, preto) duplex
Até 23 ppm⁶

Velocidade de cópia (A4, mono)
Até 47 cpm⁶

Velocidade de cópia (A4, mono) duplex
Até 23 ppm⁶

Tempo para a 1ª cópia (mono)
Apenas 6.5 segundos

Escala de Redução/ Ampliação
25 - 400 %

A4/Ltr Simplex velocidade digitalização (mono)
Até 45 / 48 Lados por minuto

A4/Ltr Simplex velocidade digitalização (cor)
Até 30 / 32 Lados por minuto

A4/Ltr Duplex velocidade digitalização (mono)
Até 20 / 21 Lados por minuto

A4/Ltr Duplex velocidade digitalização (cor)
Até 13 / 14 Lados por minuto

Área de digitalização, máximo (mm)
215.9 x 355.6 mm

Digitalização (ADF)
RADF (Duplex frente e verso automático)

Tipo de Scanner
Scanner de base plana com ADF

Tecnologia do scanner
CCD

Resolução da Digitalização
até 600 X 600 ppp (cores), 1.200 X 600 ppp (preto)

Formatos de ficheiros digitalizados (Enviar como)

JPEG, JPG, PDF, Secure PDF, TIFF, XPS, PDF de arquivo (A-1a, A-1b), PDF pesquisável (OCR opcional com 1GB RAM e disco rígido necessário), PDF altamente compactado (1GB RAM e disco rígido necessário)

Destinos da digitalização
e-mail, FTP, Unidade USB, Unidade USB ou pasta de rede, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)

Velocidade do Modem
ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps

Velocidade de transmissão de faxes
< 3 segundos por página

Processador
Dual Core, 0.8 MHz

Memória, standard
1024 MB

Memória, máximo
3072 MB

Disco rígido
Incluído na configuração

Sistemas operativos Apple suportados
Apple OS X (10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10)

Citrix MetaFrame
Microsoft Windows Server 2003 contendo Terminal Services com Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, 4.5, Microsoft Windows Server 2003 x64 contendo Terminal Services com Citrix Presentation Server 4.0 x64, 4.5 x64, Microsoft Windows Server 2003 e 2003 X64 Edition com Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 e 2008 X64 Edition com Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 com Citrix XenApp 6.0, 6.5

Sistemas operativos Linux suportados

SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Red Flag Linux Desktop 6.0, Linpus Linux Desktop 9.6, Debian GNU/Linux 5.0, 6.0, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, 5.0, 6.0, Ubuntu 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, openSUSE 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, PCLinuxOS 2011, Mint 9, 10, 11, 12, 13, Fedora 14, 15, 16, 17

Sistemas operativos Microsoft Windows suportados

Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP x64, Windows Server 2003 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows 10

Sistemas operativos Novell suportados

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) com Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server

Sistemas operativos UNIX suportados

Sun Solaris SPARC 9, 10, HP-UX 11.11, 11.23, 11.31, Sun Solaris x86 10, 11, IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1

Manuseamento de papel incluído

Entrada 550 folhas, Alimentador multifuncional de 100 folhas, Duplex integrado, Tabuleiro de saída para 250 folhas

Manuseamento de papel opcional

Tabuleiro para 250 folhas, Tabuleiro para 550 folhas, Tabuleiro com fechadura para 550 folhas, Agrafador em linha

Capacidade de alimentação de papel, standard

Até 650 páginas 20 lb ou 75 gsm bond

Capacidade de alimentação de papel, máximo

Até 2300 páginas 20 lb ou 75 gsm bond

Capacidade saída de papel, standard

Até 250 páginas 20 lb ou 75 gsm bond

Capacidade saída de papel, máximo

Até 250 páginas 20 lb ou 75 gsm bond

Peso Suportado do Papel - Alimentador Standard (gsm)

60 - 120 g/m²

ADF

Alimentador automático de documentos de 50 folhas

Capacidade de alimentação (ADF) Cópia/Fax/Digitalização

Até 50 páginas 20 lb ou 75 gsm bond

Cópia/Fax/Scan (ADF)

Até 50 páginas 20 lb ou 75 gsm bond

Opção de acabamento de trabalhos

Sim

Número de entradas de papel

2

Número de entradas de papel, máximo

5

Tipos de papel suportados

Cartolina, Envelopes, Papel etiquetas, Papel normal, Transparências, Consulte o guia de etiquetas e cartolinas.

Tamanhos de papel suportados

10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, Envelope DL, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Ofício, A6

Conectividade standard

Um Card Slot interno, Porta USB 2.0 com certificação de alta velocidade (Tipo B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Porta USB 2.0 frontal com certificação de alta velocidade (Tipo A), Porta USB traseira de alta velocidade certificada com a especificação USB 2.0 (Tipo A)

Conectividade opcional

RS-232C série interno, 1284-B paralelo bidirecional interno

Conectividade rede opcional

MarkNet N8350 interno 802.11b/g/n sem fios

USB direto

Sim

Rede Ethernet

Sim

Suporte de Protocolo de Rede

TCP/IP IPv4, AppleTalk™, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Métodos de Impressão em Rede

LPR/LPD, IP direto (Port 9100), Enhanced IP (Port 9400), Secure IP (Port 96xx), FTP, TFTP, Integração ThinPrint .print, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Pull Printing

Protocolos de Gestão de Rede¹

HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Segurança de Rede

SNMPv3, Autenticação 802.1x: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

Área de impressão (metro)

4.0 mm das margens superior, inferior, direita e esquerda (comin)

Linguagem da impressora (standard)

Emulação PCL 5e, Emulação PCL 6, Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulação PostScript 3, Imagem direta, Microsoft XPS (XML Paper Specification), AirPrint™, Emulação PDF 1.7

Definições de fontes e símbolos

3 de 9 fontes PCL 5e escaláveis em estreito, normal e amplo, 2 fontes de bitmap PCL, 39 fontes expansíveis PPDS, 5 fontes de bitmap PPDS, 84 fontes expansíveis PCL, OCR-A, OCR-B 5e fonte expansível PCL, Para mais informações, consulte Technical Reference., 91 fontes expansíveis PostScript

Capacidades dos toners (até)⁵

Toner para 2.500 páginas, Toner de alto rendimento de 10.000 páginas, Toner de alto rendimento de 20.000 páginas,

Capacidade Estimada da unidade de processamento de imagens

Até 60000 páginas, baseada na média de 3 páginas tamanho carta/A4 por trabalho de impressão com uma cobertura de aproximadamente 5%.⁴

Consumíveis entregues com o equipamento

Toner Starter com Programa de Retorno para 7.500 páginas

Toners de substituição:

O produto funciona apenas com os toners de substituição concebidos para utilização numa região geográfica específica. Visite www.lexmark.com/regions para obter mais detalhes.

Dimensão da embalagem (mm - A x L x P)

673 x 572 x 599 mm

Peso da embalagem (kg)

28 kg

Dimensão do produto (mm - A x L x P)

561 x 489 x 479 mm

Peso

23.6 kg

Nível de ruído, ligado

Inaudible dBA

Nível de ruído em funcionamento (impressão)

55 dBA

Nível de Ruído Impressão em Duplex, Utilização

54 dBA

Nível de ruído em funcionamento (cópia)

56 dBA

Nível de ruído em funcionamento (digitalização)

55 dBA

ENERGY STAR

Sim

Energia média no modo de hibernação

0.4 watts

Energia média no modo de suspensão

3.3 watts

Consumo de energia médio em modo de prontidão

16 watts

Nível Médio de Energia em Impressão

640 watts

Nível Médio de Energia em Cópia

660 watts

Nível Médio de Energia em Digitalização

35 watts

ENERGY STAR Typical Electricity Consumption (TEC)

2.7 kilowatt-horas por semana

Garantia do produto

01 ano de garantia – Serviço Onsite. Verificar as condições na página web da https://www.lexmark.com/pt_br/garantia-do-produto

Certificações do Produto

ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ-171, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER

Ciclo de Vida Mensal Máximo

Até 175000 Páginas ao mês³

Volume de Páginas Mensal Recomendado

2000 - 15000 Páginas²

Ambiente Recomendado de Funcionamento

Temperatura: 16 a 32°C, Humidade: 8 a 80% humidade relativa, Altitude: 0 - 2.896 Metros

Licença / Acordo

As impressoras são vendidas sujeitas a determinadas condições de licença / contrato. Consulte www.lexmark.com/printerlicense para mais detalhes.

País de Origem

China (PRC)

Código UNSPSC

43212110

Tarifário harmonizado

8443.31.0000

¹ Este produto inclui software desenvolvido pelo OpenSSL Project para uso no OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)

² "Volume de página mensal recomendado" é um intervalo de páginas que ajuda os clientes a avaliar as ofertas de produtos da Lexmark com base no número médio de páginas que os clientes planejam imprimir no dispositivo a cada mês. A Lexmark recomenda que o número de páginas por mês esteja dentro do intervalo indicado para desempenho ideal do dispositivo, com base em fatores como: intervalos de substituição de suprimentos, intervalos de carregamento de papel, velocidade e uso típico do cliente.

³ "Ciclo de Trabalho Mensal Máximo" é definido como o número máximo de páginas que um dispositivo pode entregar em um mês usando uma operação multishift. Essa métrica fornece uma comparação de robustez em relação a outras impressoras e MFPs da Lexmark.

⁴ O rendimento real pode variar com base em outros fatores, como velocidade do dispositivo, tamanho do papel e orientação de alimentação, cobertura do toner, origem da bandeja, porcentagem de impressão somente em preto e complexidade média do trabalho de impressão.

⁵ Valor médio de rendimento de página standard declarado de acordo com a norma ISO / IEC 19752.

⁶ Velocidades de impressão e cópia medidas de acordo com a norma ISO / IEC 24734 e ISO / IEC 24735, respectivamente (ESAT) Para mais informações, consulte: www.lexmark.com/ISOspeeds.

Lexmark MX710dhe e MX711dhe Multifuncionais laser monocromáticas

Mais versatilidade. Mais soluções.
Mais capacidade.

Não existe limite para o que é bom. As multifuncionais MX710dhe e MX711dhe da Lexmark oferecem velocidades de impressão, cópia e digitalização mais altas, além de soluções de produtividade. Para soluções ainda mais avançadas, a MX710dhe e a MX711dhe vêm instaladas com um disco rígido.



Até 30 ppm



Supporto a
diversas mídias



Segurança



ADF duplex
com
uma única
passada

Unison



MX711dhe

Realize mais. Mais rápido.

Agora você pode fazer muito mais em menos tempo. Fluxos de trabalho mais eficazes e velocidades mais altas são apenas alguns dos ótimos recursos que ajudarão a sua empresa a ser mais produtiva.

Processamento mais rápido - Melhore as suas velocidades de impressão, digitalização e cópia aproveitando a memória de até 3 GB que pode ser atualizada, o processador de 800 MHz dual core e Gigabit Ethernet.

Desempenho confiável - Imprima facilmente até 25.000 páginas por mês, e tenha menos complicações com a manutenção, graças ao novo sistema de manuseio de papéis.

Mantenha os trabalhos em andamento - Com uma capacidade de entrada máxima de até 3.300 folhas e um cartucho de toner de alto rendimento, você não precisa adicionar papel nem mudar os cartuchos com frequência.

Trabalhe mais rápido - Aproveite as velocidades de impressão e cópia de até 63 páginas por minuto; além disso, produza sua primeira página em apenas 4 segundos e digitalize rapidamente um documento frente e verso em uma única passagem. Deseja imprimir ou copiar até 70 páginas por minuto? Adquira a MX711.

Aparência profissional. Trabalho inteligente.

É muito mais fácil do que você pensa usar uma impressora multifuncional. A tela de toque fácil de ler do nosso sistema economiza etapas com apenas um botão, assim você pode se concentrar mais nos negócios.

Inteligente e fácil de usar - Uma vibrante tela de toque colorida de 7" na MX710 oferece acesso a soluções de processos de trabalho pré-instaladas. Quer uma tela de toque de 10,2" maior? Adquira a MX711.

Porta USB frontal - Imprima sem um PC usando nossa conveniente porta USB que permite que você acesse facilmente, exiba e imprima PDFs e vários outros formatos de arquivos.

Imprima em vários tipos de mídia - Com impressão em frente e verso e a capacidade de imprimir em vários materiais, você pode fazer mais em seus negócios e usar menos papel.

Toner inovador que otimiza o desempenho - Obtenha um maior desempenho do sistema com o toner Unison™ da Lexmark, que oferece qualidade de imagem consistente da primeira à última impressão.

Fluxo de trabalho inteligente. Design seguro.

Nossas soluções corporativas simplificam os seus processos de trabalho e aumentam a produtividade. Recursos de segurança avançados fornecem proteção máxima para seus dados comerciais.

Imprima a qualquer momento, em qualquer lugar - Com esse sistema, é possível imprimir de áreas de trabalho, assim como de dispositivos móveis que podem executar aplicativos.


Facilidade dos aplicativos - As soluções pré-carregadas funcionam de maneira bem semelhante aos aplicativos para celulares. Toque a tela e acesse atalhos para digitalizar, imprimir, copiar ou enviar fax, e-mail e outros documentos rapidamente.

Aproveite a segurança de nível empresarial - Agora você pode autenticar, autorizar e fazer auditoria do uso dos funcionários. Você também pode proteger dados confidenciais usando protocolos de segurança de rede padrão, criptografia de dados e recursos de limpeza de disco.

Identifique riscos em potencial - Rastreie mais de 100 variáveis e eventos, incluindo atividade do usuário, com Registro de auditoria. Ele foi desenvolvido para funcionar com seu sistema de detecção de intrusão em tempo real.

LEXMARK™

MX710dhe e MX711dhe - Multifuncional laser monocromática da Lexmark



■ Padrão
■ Opcional

Especificações do produto

	Lexmark MX710dhe	Lexmark MX711dhe
Impressão		
Função	Digitalização colorida, Cópia, Envio Fax, Digitalização em Fieble, Impressão	
Tela	Tela de toque colorida Lexmark e-Task de 10,2 pol. (25,9 cm)	
Velocidade de Impressão*	Preto: 63 ppm (páginas por minuto)	Tela de toque colorida Lexmark e-Task de 10,2 pol. (25,9 cm) Preto: 70 ppm (páginas por minuto)
Tempo Para a Primeira Página	Preto: 4,4 segundos	Preto: 4,0 segundos
Resolução de Impressão	Preto: Qualidade Imagem 1200, 1200 x 1200 dpi, Qualidade de Imagem 2400, 600 x 600 dpi	
Memória / Processador	Padrão: 512 MB / Máxima: 2560 MB / Processador: Dual Core, 800 MHz	Padrão: 1024 MB / Máxima: 3072 MB / Processador: Dual Core, 800 MHz
Esco-Heido	Incluído na configuração	
Volumen de Páginas Mensal Recomendado*	5000 - 25.000 Páginas	5000 - 25.000 Páginas
Ciclo de Trabalho Máximo Mensal, AtP	275.000 Páginas ao mês	300.000 Páginas ao mês
Cópia		
Velocidade de reprodução, AtP	Preto: 63 cpm	Preto: 70 cpm
Tempo para a saída da primeira página	Preto: 4,2 segundos	Preto: 4,0 segundos
Digitalização		
Tipo do Scanner / Digitalização por ADF	Scanner plano de Mesa com alimentador automático de documentos / DADF (Duplex de passada simples) / 150 páginas 80 lb ou 75 gsm bond	
Velocidade de digitalização, Duplex, AtP	AA/ Carta, em preto: 70 / 72 Lados por minuto - AA/ Carta, Colorido: 68 / 68 Lados por minuto	
Velocidade de digitalização, AtP	AA/ Carta, em preto: 67 / 70 Lados por minuto - AA/ Carta, Color: 67 / 70 Lados por minuto	
Resolução ótica de Digitalização (Scanner)	300 X 300 dpi (opt), 600 X 600 dpi (preto)	
Envio/Recepção de Faxes		
Velocidade de Modem	ITU T.30, V.34 Half Duplex, 33,6 Kbps	
Consumíveis*		
Rendimentos do cartucho laser	Cartucho para 6.000 ¹ páginas, Cartucho de alto rendimento para 25.000 ¹ páginas	Cartucho para 6.000 ¹ páginas, Cartucho de alto rendimento para 25.000 ¹ páginas, Cartucho de altíssimo rendimento para 45.000 ¹ páginas
Cartuchos que acompanham o produto	Cartucho de Tonar Inicial do Programa de Retorno para 10.000 ¹ páginas	Cartucho de Tonar de alto rendimento do Programa de Retorno para 25.000 ¹ páginas
Manuseamento de Papel		
Materiais de papel padrão	Entrada para 550 folhas, Alimentador multi uso para 100 folhas, Bandeja de saída de 550 folhas, Duplex (frente e verso) integrado	
Manuseio de papel opcional	Bandeja para 250 folhas, Bandeja para 550 folhas, Bandeja para 2100 folhas, Bandeja para 250 folhas com fechadura, Bandeja para 550 folhas com fechadura	
Capacidade de Entrada de Papel AtP	Padrão: 650 páginas 20 lb ou 75 gsm bond / Máxima: 3300 páginas 20 lb ou 75 gsm bond	
Capacidade de Saída de Papel AtP	Padrão: 550 páginas 20 lb ou 75 gsm bond / Máxima: 550 páginas 50 lb ou 75 gsm bond	
Tipos de Mídia Suportadas	Cartolina, Fichas Web Duplex (em duas colunas), Envelopes, Fichetas integradas, Etiquetas de Papel, Papel normal, Transparências, Consulto e Guia para Etiquetas e Cartões	
Tamanhos de mídia suportados	Envelope 10, Envelope 7 3/4, Envelope 9, A4, A5, Envelope B5, Envelope C5, Envelope C11, Executive, Folio, JIS-B5, Ofício, Carta, Statement, Universal, Ofício, A8	
Generalidades		
Carrossel Padrão	Um slot interno para placa, USB 2.0 Certificado Especificação de Alta Velocidade (Hi Speed) (Tipo B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Porta Frontal Certificado de Especificação USB 2.0 de Alta Velocidade (Tipo A), Porta USB traseira Hi Speed Certificada com a Especificação USB 2.0 (Tipo A)	
Portas de rede opcionais / Portas de Rede Opcionais	MarkNet interno N3300 802.11b/g/n wireless / Serial RS-232C externa, Paralela Bidirecional 1284, Ethernet	
Nível de ruído	Imprimindo: 57 dBA / Copiando: 58 dBA / Digitalizando: 57 dBA	
Garantia do Produto	Imprimindo: 58 dBA / Copiando: 58 dBA / Digitalizando: 57 dBA	
Garantia do Produto (Ano x 12 meses x 1 ano (kg))	1 Ano de Garantia / Próximo Dia Útil 727 x 548 x 578 mm / 43,3 kg	

* Valor médio de rendimento de página standard declarado em conformidade com a norma ISO/IEC 19752. ¹ Volume mensal de página recomendada é uma lista de páginas que ajuda ao cliente escolher dentro o portfólio de produtos Lexmark, qual produto melhor se adequa a suas necessidades de impressão mensal. A Lexmark recomenda que o número de páginas por mês esteja próximo à lista inicial para um excelente desempenho do dispositivo, estes fatores incluem: o intervalo de troca dos suprimentos, o tamanho e o tipo de dispositivo de impressão e multifuncional Lexmark. ² As velocidades de impressão e cópia são medidas em conformidade com a norma ISO/IEC 24734, excluindo o primeiro conjunto de documentos de teste. Para obter mais informações, consulte: www.lexmark.com/ISO24734. ³ O produto funciona somente com cartuchos desenvolvidos para uso em uma região geográfica específica. Consulte www.lexmark.com/regioes para obter mais detalhes. ⁴ Para obter mais informações sobre as opções para dispositivos móveis de Lexmark, consulte: <http://www.lexmark.com/US/solutions/business-solutions/mobile-print/index.shtml>